



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

1/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Идентификация продукта

Торговое наименование МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Код продукта (UVP) 05178819

1.2 Установленное целевое назначение вещества или смеси и рекомендуемые ограничения в использовании

Применение Инсектицид

1.3 Подробная информация о поставщике паспорта безопасности вещества

Поставщик «Байер АГ»
Кайзер-Вильгельм-Аллее, 1
г. Леверкузен, 51373
Германия

Телефакс +49(0)2173-38-7394

Ответственный отдел Отдел классификации и регистрации веществ
+49(0)2173-38-3409 (только в рабочее время)
Адрес электронной почты: BCS-SDS@bayer.com

1.4 Номер телефона для экстренных консультаций

Номер телефона для экстренных консультаций Международная горячая линия по реагированию на чрезвычайные ситуации (круглосуточно)

+1 (760) 476-3964 (компания «3Е» для компании «Байер АГ»,
подразделение «Кроп Сайенс»)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 относительно классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей с внесенными в него.

Хроническая токсичность в водной среде: категория 1

H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 относительно классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей с внесенными в него поправками.

Для поставки/применения требуется этикетка с надписью «опасно».

Опасные компоненты, которые должны быть указаны на этикетке:

- Имидаклоприд



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

2/12

Версия 8 / ЕС

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года



Сигнальное слово: Опасность

Краткие характеристики опасности

H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

EUN208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

EUN401 Для предупреждения рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению.

Меры предосторожности

P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местным законодательством.

2.3 Прочие опасности

Другие опасности отсутствуют

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.2 Смеси

Химические свойства

Приманка (готовая к применению) (RB)

Имидаклоприд 2,15%

Опасные компоненты

Краткие характеристики опасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Наименование	№ CAS / № EC / № регламента REACH	Классификация	Конц. [%]
		РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2008	
Имидаклоприд	138261-41-3 428-040-8	Острая токсичность 4, H302 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410 Острая токсичность в водной среде 1, H400	2,15
1,2-бензизотиазол-3 (2H)- он	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60-0003	Раздражение кожи 2, H315 Повреждение глаз 1, H318 Кожная сенсibilизация 1, H317 Острая токсичность 4,	> 0,005 - < 0,05



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

3/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

		H302 Острая токсичность в водной среде 1, H400	
Глицерин	56-81-5 200-289-5 01-2119471987-18-XXXX	Не классифицировано	> 1,0

Дополнительная информация

Имидаклоприд	138261-41-3	М-фактор: 10 (острая), 1.000 (хроническая)
--------------	-------------	--

Полную информацию о кратких характеристиках опасности, упомянутых в этом разделе, см. в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

Общие рекомендации	Покинуть опасную зону. Поместить пострадавшего в устойчивое положение (лежа на боку) и транспортировать. Немедленно снять загрязненную одежду и безопасно ее утилизировать.
При попадании на кожу	Тщательно промыть большим количеством воды с мылом, при наличии - полиэтиленгликолем 400, после чего промыть водой. В случае сохранения симптомов обратиться к врачу.
При попадании в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение не менее 15 минут. Через первые 5 минут снять контактные линзы, если пострадавший ими пользуется, после чего продолжить промывание глаз. При развитии и сохранении раздражения обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании	Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Симптомы	При проглатывании в больших количествах могут возникать следующие симптомы: головокружение, боль в животе, тошнота
-----------------	--

4.3 Показания к оказанию неотложной медицинской помощи и применению необходимого специального лечения

Лечение	Лечение симптоматическое. Контроль дыхательной и сердечной функций. В случае проглатывания следует рассматривать промывание желудка при проглатывании значительного количества вещества только в течение первых 2 часов. Однако всегда можно рекомендовать применение активированного угля и натрия сульфата. Специфический антидот отсутствует.
----------------	--

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

4/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

5.1 Средства тушения пожара

Пригодные

Использовать распыленную воду, спиртоустойчивую пену, сухие огнетушащие вещества или диоксид углерода.

5.2 Особые опасности, источником которых является вещество или смесь

При возникновении пожара выделяются опасные газы.

5.3 Рекомендации для пожарной команды

Специальные средства защиты для пожарных Дополнительная информация

В случае пожара и/или взрыва не вдыхать пары. В случае пожара надеть дыхательный аппарат автономного действия. Локализовать очаг возгорания с использованием средств тушения пожара. Не допускать попадания отходов от тушения пожара в сточные трубы или водоемы.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитные устройства и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Меры предосторожности

Избегать контакта с рассыпанным продуктом или загрязненными поверхностями. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

6.2 Меры по обеспечению безопасности окружающей среды

Не допускать попадания в поверхностные водоемы, сточные трубы и грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации выброса и очистки

Методы очистки

Свойства этого продукта, если он содержится в коммерческой упаковке, делают утечку маловероятной. Однако, если все же произошла утечка значительного количества продукта, применимы следующие рекомендации. Впитать вещество с помощью инертного абсорбирующего материала (например, песка, силикагеля, кислотного связующего вещества, универсального связующего вещества, опилок). Тщательно очищать загрязненные поверхности и предметы, соблюдая нормативные требования относительно охраны окружающей среды. Хранить в пригодных закрытых контейнерах для утилизации.

6.4 Ссылки на другие разделы

Информация о безопасном обращении с продуктом представлена в разделе 7.
Информация о средствах индивидуальной защиты представлена в разделе 8.
Информация об утилизации отходов представлена в разделе 13.



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

5/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Рекомендации по безопасному обращению	Никаких особых мер предосторожности при работе с запечатанными упаковками/контейнерами не требуется; необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, указанные в руководстве по обращению.
Рекомендации по защите от возгорания и взрыва	Особых мер предосторожности не требуется.
Меры гигиены	Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Хранить рабочую одежду отдельно. Мыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом. Немедленно снимать загрязненную одежду и тщательно очищать перед повторным использованием. Элементы одежды, которые невозможно очистить, должны быть уничтожены (сожжены).

7.2 Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости

Требования к помещениям для хранения и контейнерам	Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнер плотно закрытым в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить в месте, доступном только для уполномоченных лиц. Обеспечить защиту от воздействия прямых солнечных лучей.
Рекомендации по общему хранению	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.
Пригодные материалы	Упаковки из листового металла с внутренним пакетом из ПЭНП (полиэтилена низкой плотности).
7.3 Особые конечные области применения	См. этикетку и/или листок-вкладыш.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Контрольные параметры

Компоненты	№ CAS	Контрольные параметры	Обновление	Основание
Имидаклоприд	138261-41-3	0,7 мг/м ³ (TWA)		OES BCS*

* OES BCS: внутренний «Стандарт воздействия на рабочем месте» компании «Байер АГ», подразделения «Кроп Сайенс»

8.2 Средства контроля воздействия

Средства индивидуальной защиты

При нормальных условиях применения и обращения ознакомиться с этикеткой и/или листком-вкладышем. Во всех остальных случаях соблюдать следующие рекомендации.

Защита органов дыхания При предполагаемых условиях воздействия защита органов дыхания не требуется.

Защиту органов дыхания следует использовать только для



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

6/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

Защита рук

контроля остаточного риска при непродолжительных действиях, когда были предприняты все целесообразные меры в отношении источника для уменьшения воздействия, например, локализация выброса и/или местная вытяжная вентиляция. Всегда следовать инструкциям производителя респиратора относительно использования и технического обслуживания.

Следует ознакомиться с инструкциями относительно проницаемости и срока службы, предоставленными поставщиком перчаток. Также необходимо учитывать конкретные местные условия, в которых используется продукт, такие как опасность разрезов, истирания и длительность контакта.

Промыть перчатки при загрязнении. Утилизировать в случае загрязнения внутренней поверхности, при нарушении целостности или при невозможности устранения загрязнения наружной поверхности. Мыть руки через небольшие промежутки времени и всегда перед едой, питьем, курением или использованием туалета.

Материал	Нитрильный каучук
Время проницаемости	> 480 мин
Толщина перчатки	> 0,4 мм
Директива	Защитные перчатки соответствуют стандарту EN 374.

Защита глаз

Использовать защитные очки (соответствующие стандарту EN166, область применения = 5 или аналогичные).

Защита кожи и тела

Использовать стандартные рабочие комбинезоны и костюм категории 3 типа 6.

При наличии риска значительного воздействия рассмотреть возможность использования костюма более высокого типа защиты.

При возможности надевать два слоя одежды. Под костюмом химической защиты следует носить полиэстерные/хлопчатобумажные или хлопчатобумажные комбинезоны и часто стирать их профессиональным способом.

В случае попадания брызг или значительного загрязнения костюма для химической защиты провести очищение как можно скорее, затем осторожно снять и утилизировать в соответствии с рекомендациями производителя.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация относительно основных физических и химических свойств

Форма

гель



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

7/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года

Цвет	от белого до бежевого
Запах	слабый характерный
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Продукт не является легковоспламеняющимся.
Температура самовозгорания	> 381 °C
Давление пара	21,3 гПа (20 °C) 25,2 гПа (25 °C) 53,6 гПа (50 °C)
Плотность	приблизительно 1,21 г/см ³ (20 °C)
Растворимость в воде	смешивающийся
Коэффициент распределения: н- октанол/вода	Имидаклоприд: log Pow: 0,57
Поверхностное натяжение	60,1 мН/м (20,2 °C)
Чувствительность к ударным нагрузкам	Не чувствителен к ударным нагрузкам.
Окислительные свойства	Окислительные свойства отсутствуют
Взрываемость	Не является взрывоопасным 92/69/ЕЕС, А.14 / OECD 113
9.2 Прочая информация	Другие физико-химические данные, связанные с безопасностью, неизвестны

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1 Реакционная
способность**

Термическое
разложение до 168 °C

Эндотермическое.
от 168 °C
Экзотермическое разложение.

**10.2 Химическая
стабильность**

Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

**10.3 Возможность
опасных реакций**

При хранении и обращении в соответствии с установленными инструкциями опасные реакции не возникают.

**10.4 Условия, которых
следует избегать**

Крайние значения температуры и попадание прямых солнечных лучей.

**10.5 Несовместимые
материалы**

Хранить только в оригинальном контейнере.

**10.6 Опасные продукты
разложения**

При нормальных условиях применения не ожидается появления продуктов разложения



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

8/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Информация о токсикологических эффектах

Острая токсичность LD50 (у крыс) > 5,000 мг/кг
при пероральном
воздействии

Острая токсичность
при вдыхании

При целевом и предусмотренном применении вдыхаемый
аэрозоль не образуется.

Острая токсичность LD50 (у крыс) > 5,000 мг/кг
при воздействии на
кожу

Повреждение / Раздражение кожи отсутствует (у кроликов)
раздражение кожи

Серьезное повреждение Небольшое раздражающее действие - не требует маркировки.
глаз / раздражение глаз (у кроликов)

Респираторная или Кожа: сенсибилизация отсутствует. (Морские свинки)
кожная Руководство по проведению испытаний OECD 406,
сенсибилизация испытание Бюлера

Кожа: сенсибилизация отсутствует. (Морские свинки)
Руководство по проведению испытаний OECD 406,
испытание Магнуссона и Клигмана

Оценка органоспецифической токсичности (STOT) - при многократном воздействии

Имидаклоприд не вызывал органоспецифической токсичности в экспериментальных
исследованиях на животных.

Оценка мутагенности

Имидаклоприд не демонстрировал мутагенных или генотоксических свойств в серии
испытаний in vitro и in vivo.

Оценка канцерогенности

Имидаклоприд не демонстрировал канцерогенных свойств в исследованиях с
добавлением препарата в пищу в течение жизни у крыс и мышей.

Оценка токсического действия на репродуктивную систему

Имидаклоприд вызывал репродуктивную токсичность в исследовании двух поколений
крыс только в дозах, токсичных также для взрослых животных. Репродуктивная
токсичность, отмеченная для имидаклоприда, связана с токсичностью для обоих
родителей.

Оценка токсического действия на развитие плода

Имидаклоприд оказывал токсическое действие на развитие плода только в дозах,
токсичных для самок. Влияния на развитие плода, наблюдаемые при воздействии
дельтаметрина, связаны с токсичностью для матери.



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

9/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

Опасность при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены.

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Токсичность для рыб	LC50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (радужная форель)) 211 мг/л Время воздействия: 96 ч Указанная величина относится к активному компоненту имидаклоприду.
Острая токсичность для водных беспозвоночных организмов	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (водяная блоха)) 85 мг/л Время воздействия: 48 ч Указанная величина относится к активному компоненту имидаклоприду. EC50 (<i>Chironomus riparius</i> (комар-звонец)) 0,0552 мг/л Время воздействия: 24 ч Указанная величина относится к активному компоненту имидаклоприду.
Хроническая токсичность для водных беспозвоночных организмов	EC10 (<i>Chironomus riparius</i> (комар-звонец)): 0,87 мкг/л Время воздействия: 28 дней Указанная величина относится к активному компоненту имидаклоприду.
Токсичность для водных растений	IC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зеленые водоросли)) > 10 мг/л Скорость роста; время воздействия: 72 ч Указанная величина относится к активному компоненту имидаклоприду.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

Способность к биодegradации	Имидаклоприд: не способен к быстрой биодegradации
Кос	Имидаклоприд: Кос: 225

12.3 Способность к биоаккумуляции

Биоаккумуляция	Имидаклоприд: Не является биоаккумулируемым.
----------------	---

12.4 Подвижность в почве

Подвижность в почве	Имидаклоприд: умеренно подвижен в почвах
---------------------	--

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ веществ

Оценка СБТ и оСоБ веществ	Имидаклоприд: данное вещество не считается стойким, способным к биоаккумуляции и токсичным (СБТ). Данное вещество не считается очень стойким и очень биоаккумулятивным (оСоБ).
---------------------------	--

12.6 Прочие нежелательные эффекты

Дополнительная информация о	Других эффектов не указано.
-----------------------------	-----------------------------



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

102000007347

10/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

Дата печати: 15 мая 2019
года

воздействию на
окружающую среду

РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

13.1 Методы обращения с отходами

Продукт	В соответствии с действующими нормативными требованиями и, при необходимости, после консультации с оператором площадки и/или ответственным органом продукт может быть доставлен на площадку для утилизации отходов или на установку для высокотемпературного сжигания отходов.
Загрязненная упаковка	Не полностью опорожненную упаковку следует утилизировать как опасные отходы.
Код отходов для неиспользованного продукта	02 01 08* агрохимические отходы, содержащие опасные вещества

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ADR/RID/ADN

14.1 Номер по классификации ООН **3077**

ООН

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ИМИДАКЛОПРИДА)

14.3 Класс(ы) опасности грузов 9

14.4 Группа упаковки III

14.5 Метка экологической опасности ДА

Номер опасности 90

Данная классификация принципиально не пригодна для перевозки судовым танкером по внутренним водным путям. Для получения дополнительной информации обращаться к производителю.

IMDG

14.1 Номер по классификации ООН **3077**

ООН

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ИМИДАКЛОПРИДА)

14.3 Класс(ы) опасности грузов 9

14.4 Группа упаковки III

14.5 Загрязняет морскую среду ДА



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

11/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года

IATA

14.1 Номер по классификации **3077**

ООН

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО,
ТВЕРДОЕ, Н.У.К.
(СМЕСЬ ИМИДАКЛОПРИДА)

14.3 Класс(ы) опасности 9
грузов

14.4 Группа упаковки III

14.5 Метка экологической опасности ДА

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

См. разделы 6 - 8 настоящего паспорта безопасности вещества.

14.7. Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II Конвенции MARPOL и Международным кодексом перевозок нефасованных опасных химических грузов (IBC)

Бестарная транспортировка в соответствии с кодексом IBC не проводится.

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Постановления/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, касающиеся вещества или смеси

Дополнительная информация

Классификация ВОЗ: U (при нормальных условиях применения развитие острой токсичности маловероятно)

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не требуется.

РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Текст кратких характеристик опасности, указанных в разделе 3

- H302 Вреден при проглатывании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.
H400 Очень токсичен для водных организмов.
H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями

Аббревиатуры и акронимы

- ADN Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов
внутренним водным транспортом
ADR Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных
грузов
ATE Оценка острой токсичности
Номер CAS Номер согласно реестру Химической реферативной службы



МАКСФОРС ICB RB2,15 АППЛИКАТОР 4X(6X20 Г) RU

Версия 8 / ЕС

12/12

Дата редакции: 17 апреля
2019 года

102000007347

Дата печати: 15 мая 2019
года

Конц.	Американского химического сообщества
Номер ЕС	Концентрация
ЕСх	Номер Европейского сообщества
EINECS	Эффективная концентрация для х %
ELINCS	Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
EN	Европейский перечень потенциально вредных химических веществ
ЕС	Европейский стандарт
IATA	Европейский союз
IBC	Международная ассоциация воздушного транспорта
ICx	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
IMDG	Бестарная транспортировка химических веществ (кодекс IBC)
LCx	Ингибирующая концентрация для х %
LDx	Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
LOEC/LOEL	Летальная концентрация для х %
MARPOL	Летальная доза для х %
H.U.K.	Наименьшая концентрация/уровень, при которых будет наблюдаться эффект
NOEC/NOEL	MARPOL: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ОЭСР	Не указанное конкретно
RID	Концентрация/уровень, при которых будет отсутствовать эффект
TWA	Организация экономического сотрудничества и развития
ООН	Международные правила перевозки опасных грузов по железным дорогам
ВОЗ	Средневзвешенная во времени концентрация
	Организация Объединенных Наций
	Всемирная организация здравоохранения

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте безопасности вещества, соответствует руководствам, установленным Регламентом (ЕС) 1907/2006 и Регламентом (ЕС) 2015/830 с поправками, а также Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с любыми последующими поправками. Настоящий Паспорт безопасности вещества дополняет инструкции пользователя, но не заменяет их. Содержащаяся в этом документе информация основана на знаниях о продукте, являющихся актуальными на момент его составления. Пользователям также следует помнить о возможных рисках применения продукта в целях, отличных от тех, для которых он был предназначен. Данная информация соответствует требованиям действующего законодательства ЕЭС. Адресатов призывают соблюдать все дополнительные национальные требования.

Изменения по сравнению с предыдущей версией документа помечены на полях. Данная версия документа заменяет собой все предыдущие версии.