



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4068 от « 24 » апреля 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ШАНС», ОГРН 1093668046812

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Глифошанс, ВР (360 г/л глифосата кислоты
(изопропиламинная соль) (наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 126-03-4068-0

на срок по « 23 » апреля 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 004536

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2-4	Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)
4-6		Многолетние злаковые и двудольные сорные растения		
6-8	Пары	Многолетние двудольные сорные растения (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрысковые)	Опрыскивание сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
2-4	Поля, предназначенные под посев зерновых, овощных, картофеля, технических, (в том числе льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных газонных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
4-6		Многолетние злаковые и двудольные сорные растения		
6-8		Многолетние двудольные сорные растения (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и корнеотпрысковые)		

В случае производственной необходимости проведения работ на обработанных участках срок безопасного выхода людей на эти площади – не ранее 7 дней после обработки.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

