



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2277 от « 17 » июня 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано  
ООО «Франдеса» (Республика Беларусь)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фразол Классик, КС (60 г/л тебуконазола)  
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 297-02-2277 -1

на срок по « 16 » июня 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, л/т | Обрабатываемый объект            | Вредный объект                                                                       | Способ, время, особенности применения препарата                                                                          | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                               | 2                                | 3                                                                                    | 4                                                                                                                        | 5                                   |
| 0,4                             | Пшеница яровая, озимая           | Твердая головня                                                                      | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года).<br>Расход рабочей жидкости – 10 л/т    | -(1)                                |
| 0,4-0,5                         |                                  | Пыльная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян |                                                                                                                          |                                     |
| 0,5                             | Пшеница озимая                   | Фузариозная снежная плесень                                                          |                                                                                                                          |                                     |
| 0,4                             | Ячмень яровой и озимый           | Каменная головня                                                                     |                                                                                                                          |                                     |
| 0,5                             |                                  | Пыльная, ложная (черная) пыльная головня, сетчатая пятнистость                       |                                                                                                                          |                                     |
| 0,4-0,5                         |                                  | Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили плесневение семян                   |                                                                                                                          |                                     |
| 0,4                             | Рожь озимая                      | Гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили                                     |                                                                                                                          |                                     |
| 0,5                             |                                  | Фузариозная снежная плесень                                                          |                                                                                                                          |                                     |
| 0,4                             | Овес                             | Пыльная головня, покрытая(твердая) головня                                           | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года).<br>Расход рабочей жидкости – 10-12 л/т |                                     |
| 0,5                             |                                  | Красно-бурая пятнистость                                                             |                                                                                                                          |                                     |
| 0,4-0,5                         | Рапс озимый и яровой технический | Корневые гнили, плесневение семян                                                    |                                                                                                                          |                                     |



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида  
Фразол Классик, КС (60 г/л тебуконазола) от 17 июня 2019 г. № 2277

| 1       | 2                | 3                          | 4                                                                                                                                     | 5    |
|---------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0,4-0,5 | Лён-<br>долгунец | Антракноз,<br>крапчатность | Протравливание семян<br>с увлажнением перед<br>посевом или<br>заблаговременно (до 1<br>года).<br>Расход рабочей<br>жидкости – 5-8 л/т | -(1) |

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов; авиационным методом.

Сроки безопасного выхода людей для проведения механизированных и ручных работ – не регламентируются.

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

