

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации



**Выписка**  
**из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ОБЩЕСТВО С**  
**ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРУСХИМ", ОГРН 1057747562509**

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Имиприд Дуо, КС (300 г/л имидаклоприда + 100 г/л лямбда-цигалотрина)

*(наименование пестицида или агрохимиката)*

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

002-01-10053-0

дата государственной регистрации

29 июля 2026 г.

на срок по

28 июля 2029 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения пестицида | Культура                                                | Вредный объект                                                         | Способ, время обработки, ограничения применения пестицида                  | Срок ожидания (кратность обработок) <sup>1</sup> | Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                       | 3                                                                      | 4                                                                          | 5                                                | 6                                                                                                           |
| 0,075-0,125 л/га           | Зерновые колосовые озимые и яровые, за исключением овса | Хлебные блошки, клоп вредная черепашка, злаковые мухи, пьявицы, трипсы | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 20 (2)                                           | -/3                                                                                                         |
| 0,08-0,12 л/га             | Свекла сахарная и кормовая                              | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики                          | Опрыскивание всходов.<br>Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га            | 20 (2)                                           | -/3                                                                                                         |
| 0,08-0,12 л/га             | Свекла сахарная и кормовая                              | Свекловичная листовая тля, луговой мотылек                             | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | - (2)                                            | -/3                                                                                                         |
| 0,08-0,12 л/га             | Рапс яровой и озимый                                    | Крестоцветные блошки                                                   | Опрыскивание всходов.<br>Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га            | 40 (2)                                           | -/3                                                                                                         |

|                  |                              |                                                                         |                                                                             |        |     |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 0,08-0,12 л/га   | Рапс яровой и озимый         | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, семенной рапсовый скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 40 (2) | -/3 |
| 0,1-0,15 л/га    | Соя                          | Тли, хлопковая совка, луговой мотылек                                   | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 30 (2) | -/3 |
| 0,08-0,12 л/га   | Горох                        | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля                 | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га  | 30 (2) | -/3 |
| 0,08-0,15 л/га   | Кукуруза                     | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка, тли                      | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 21 (2) | -/3 |
| 0,08-0,15 л/га   | Подсолнечник                 | Луговой мотылек, тли, хлопковая совка                                   | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 21 (2) | -/3 |
| 0,05-0,12 л/га   | Лен масличный                | Льняные блошки, льняная плодожорка                                      | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 21 (2) | -/3 |
| 0,075-0,125 л/га | Картофель                    | Колорадский жук, тли                                                    | Опрыскивание в период вегетации<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га   | 4 (2)  | -/3 |
| 0,08-0,15 л/га   | Люпин (техническая культура) | Клубеньковые долгоносики, тли, гороховая плодожорка                     | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | - (2)  | -/3 |
| 0,1-0,2 л/га     | Капуста                      | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль             | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 20 (2) | -/3 |
| 0,1-0,2 л/га     | Лук                          | Луковая муха, трипсы                                                    | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га  | 40 (2) | -/3 |
| 0,2 л/га         | Яблоня                       | Яблонный цветоед, листовёртки, тли                                      | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га | 30 (2) | 3/3 |
| 0,15 л/га        | Виноград                     | Гроздевая листовёртка                                                   | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 500-1000 л/га | 30 (2) | 3/3 |

Для личных подсобных хозяйств:

| Норма применения пестицида | Культура                             | Вредный объект                                                                    | Способ, время обработки, ограничения применения пестицида                                                                      | Срок ожидания (кратность обработок) <sup>1</sup> | Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                    | 3                                                                                 | 4                                                                                                                              | 5                                                | 6                                                                                                           |
| 2 мл/100 м2                | Капуста                              | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации<br>Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2                                                     | 20 (2)                                           | 3/-                                                                                                         |
| 2 мл/100 м2                | Лук                                  | Луковая муха, трипсы                                                              | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2                                                    | 40 (2)                                           | 3/-                                                                                                         |
| 2 мл/10 л воды             | Яблоня                               | Яблонный цветоед, листовертки, тли                                                | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объёма кроны)          | 30 (2)                                           | 3/-                                                                                                         |
| 1,5 мл/ 10 л воды          | Виноград                             | Гроздевая листовёртка                                                             | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 0,5-1 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | 30 (2)                                           | 3/-                                                                                                         |
| 1,25 мл/100 м2             | Картофель                            | Колорадский жук, тли                                                              | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 3-10 л/100 м2                                                    | 4 (2)                                            | 3/-                                                                                                         |
| 2 мл/10 л воды             | Цветочные культуры, кроме луковичных | Тли, трипсы                                                                       | Опрыскивание в период вегетации<br>Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2                                                       | - (1)                                            | 3/-                                                                                                         |
| 2 мл/10 л воды             | Декоративные кустарники и деревья    | Тли, трипсы                                                                       | Опрыскивание в период вегетации<br>Расход рабочей жидкости - 0,5-5,0 л/растение (в зависимости от возраста и объёма кроны)     | - (1)                                            | 3/-                                                                                                         |

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

<sup>1</sup> Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):  
действует

По состоянию на 29.07.2026

Директор Департамента  
растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений

(наименование должности  
уполномоченного должностного лица  
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
уполномоченного должностного лица Минсельхоза  
России)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:

2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5

Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович

Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027