

Дата печати: 29.01.2022

Версия 1

Паспорт безопасности

Средство моющее щелочное пенное FORCLEA Foam T

ТУ 20.41.32-154-98536873-2022

1. Наименование вещества/материала и сведения о производителе/поставщике

Название продукта: Средство моющее щелочное пенное FORCLEA Foam T
Поставщик: ООО «Неохим»
 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д.15, к.5, лит.Б, пом.10Н-4,5
 Тел. (многоканальный)/факс +7 (812) 702-12-46
Телефон для экстренных консультаций: +7 (812) 702-12-46

2. Состав / информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS №	Концентрация, % масс.	Классификация: 67/548/ЕЕС
Натрий гидроксид	1310-73-2	30,0 – 31,0	C; R35
Полиалкил-С8-С10-D-глюкопиранозид	68515-73-1	5,0 – 5,5	Не классифицируется
Полимер(Z)-бут-2-ендиовой кислоты с проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислотами	67785-62-0	1,2 – 1,3	Не классифицируется
N,N-Диметил-1-додеканамин N-оксид	1643-20-5	1,8 – 2,0	Не классифицируется
Три(2-гидроксиэтил)амин	102-71-6	4,0 – 4,9	Не классифицируется

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм: Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, вдыхание аэрозоля.
Острая токсичность: Опасно при проглатывании, вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.
Поражаемые органы: Центральная нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кожа, глаза
Симптомы острого отравления: Ожоги губ, слизистой полости рта, пищевода, желудка; слюнотечение, тошнота и рвота, часто с кровью, боли во рту, за грудиной и в области живота, болезненность при глотании, явления коллапса.

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15-20 минут. Немедленно обратиться к врачу.
При попадании на кожу: Снять загрязненную одежду и обувь, промыть пораженные участки кожи большим количеством воды, затем мылом и водой. При наличии раздражения обратиться к врачу. Повторное использование одежды допустимо только после стирки.
При проглатывании: Промыть рот водой, выпить несколько стаканов воды или 1-2% раствора уксусной, винной, молочной, лимонной кислот, разбавленного лимонного сока или столового уксуса (2 ст.л на стакан воды) или "яичного молока". Рвоту не вызывать. Немедленно обратиться к врачу.
Органы дыхания: Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели Негорючий продукт согласно ГОСТ 12.1.044. При пожаре могут

Дата печати: 29.01.2022

Версия 1

пожаровзрывоопасности:

Средства пожаротушения:

образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения.

Пена, сухие средства пожаротушения, углекислый газ, распыленная вода.

Специальное защитное

оборудование для пожарных:

Утилизация остатков горения:

Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.

Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами.

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности:

Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Использовать средства индивидуальной защиты.

В случае попадания продукта на одежду во время уборки, **немедленно** снять всю загрязненную одежду и промыть с мылом и водой пораженные участки кожи.

**Предупредительные меры по
охране окружающей среды:**

Предотвратить попадание продукта в стоки.

Не заражать поверхностную воду.

Способы дезактивации:

Эвакуировать персонал в безопасные места.

Тщательно вычистить зараженные поверхности.

Впитать негорючим инертным поглощающим материалом.

Смести или высосать пылесосом остатки и поместить в подходящий контейнер для утилизации.

7. Правила обращения и хранения

Обращение:

Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8.

Использовать средства индивидуальной защиты. Перед началом работы с данным продуктом распланировать действия по оказанию первой помощи.

Придерживаться всех указаний паспорта безопасности и инструкций на этикетке при работе с пустыми контейнерами.

Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. После окончания смены персонал должен принять душ.

Пустые контейнеры могут быть опасны.

Условия хранения:

Продукт хранить в упаковке (контейнере) предприятия-изготовителя при температуре от 1 °С до 40 °С, плотно закрытым, в сухом, хорошо проветриваемом месте, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

Продукт сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

Открытые контейнеры должны быть запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.

Хранить продукт следует отдельно от пищевых продуктов, кормов, воды, в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз:

Закрытые герметичные очки по ГОСТ 12.4.013 или защитная маска для лица по ГОСТ 12.4.041, защитные щитки по ГОСТ 12.4.023.

Защита рук:

Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Необходимо соблюдать инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток), обращать внимание на конкретные условия эксплуатации

Дата печати: 29.01.2022

Версия 1

Защита кожи и тела:

Защита дыхательных путей:

Гигиенические меры:

Технические меры:

(опасность порезов, абразивный износ, время контакта).

Химически стойкая спецодежда и обувь.

Респиратор с фильтром для улавливания органических паров.

Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды.

Чистота воздуха рабочих помещений обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, в аварийных случаях - аварийной вентиляцией.

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние:

Однородная прозрачная жидкость.

Цвет:

От светло-желтого до темно-коричневого цвета.

Запах:

Специфический.

pH:

11,0 – 13,0

Окислительные свойства:

Нет.

Давление паров:

Не определено.

Относительная плотность:

1,320 – 1,440 г/см³.

Растворимость в воде:

Смешивается во всех соотношениях.

Насыпная плотность:

Нет.

Температура вспышки

Отсутствует.

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность:

Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

Материалы, контакта с которыми следует избегать:

Несовместимо с сильными кислотами, кислотными и амфотерными оксидами, гидроксидами и металлами.

Информация об опасных продуктах разложения:

Оксиды углерода.

11. Токсикологическая информация

Острая токсичность:

Продукт относится к веществам 3 класса опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.

Кумулятивность:

Нет данных.

Клиническая картина острого отравления:

При отравлении через рот - ожоги губ, слизистой полости рта, пищевода, желудка; слюнотечение, тошнота и рвота, часто с кровью, боли во рту, за грудиной и в области живота, болезненность при глотании, явления коллапса. При вдыхании - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение.

Раздражающее действие

При попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу вызывает ожоги.

Мутагенность:

Не обнаружена.

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность:

Продукт опасен для водных организмов.

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды:

Уничтожение:

Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду. Удалить в качестве особых отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684 и СанПиН 1.2.3685 или в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативными документами и законодательными актами.

Упаковка:

Не использовать повторно.

Дата печати: 29.01.2022

Версия 1

14. Правила транспортирования

Транспортировка: Транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

15. Законодательная информация

Этикетка: Классификация и маркирование выполняются в соответствии с ГОСТ 19433. Знак опасности (по ГОСТ 19433): чертеж 8, номер класса 8, подкласс 8.2.

Меры безопасности: R34: Вызывает ожоги
S1/2: Хранить под замком в недоступном для детей месте.
S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
S37/39: Работать в перчатках и с использованием средств защиты лица.
S45: При несчастном случае или ухудшении самочувствия немедленно обратиться за врачебной помощью.

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению: Средство моющее щелочное пенное FORCLEA Foam T должно использоваться в соответствии с инструкциями по применению.

Генеральный директор
ООО «Неохим»



Таборский Л.Ю.