



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4007 от « 7 » марта 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид **Селест Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама +**

25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила)

041-01(02)-4007-1

получил государственную регистрацию за №

6 марта 2033

на срок по « _____ » _____ г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



Для сельскохозяйственного производства (фунгицид):

Норма расхода препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,2-1,5	Пшеница яровая, озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
1,2-1,5	Ячмень яровой, озимый	Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
0,4	Картофель	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
12,5-15	Рапс яровой	Корневые гнили, плесневение семян, альтернариоз	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15-20 л/т	
1,5-2	Рис	Корневые гнили, пирикулярриоз, плесневение семян	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	

Для сельскохозяйственного производства (инсектицид):

Норма расхода препарата, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,2-1,5	Пшеница озимая, ячмень озимый	Хлебная жужелица	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Листовые хлебные блошки, злаковые мухи		



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Селест Топ, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила) от 7 марта 2023 г. № 4007

1	2	3	4	5
0,4	Картофель	Проволочники, колорадский жук, тли	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
12,5-15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 22-25 л/т	
	Рапс яровой	Стеблевой капустный скрытнохоботник		

Сроки безопасного выхода людей для проведения ручных и механизированных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р. В. Некрасов



