



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 310 от « 3 » апреля 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Групп», ОГРН 1027708006996

(наименование Регистрага, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Оцелот, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила+27 г/л клоквинтосет-
мексила)
(наименование пестицида или агрохимиката)

178-03-310-1

получил государственную регистрацию за № 2
апреля 2024

на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев


(подпись)



№000340



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата (л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность)
1	2	3	4	5
0,4-0,6 0,4-0,6 (А)	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	60(1)
0,5-0,7 0,5-0,7 (А)		Овсяг	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	
0,6-0,9 0,6-0,9 (А)		Однолетние злаковые сорняки (овсяг, щетинник, просо куриное)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	
0,6-0,75 0,6-0,75 (А)	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещено применение препарата:

в личных подсобных хозяйствах; в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

