



OBERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ

(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

1/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.1 Идентификатор вещества

Коммерческое название OBERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ (на русском языке)
Код препарата (UVP) 80004834

1.2 Установленные способы использования

вещества или смеси и рекомендуемые ограничения
Использование Инсектицид

1.3 Подробные сведения о поставщике, предоставившем паспорт безопасности вещества

Поставщик Компания Bayer CropScience AG,
Альфред Нобель штрассе, д. 50,
40789 г. Монхайм-на-Рейне,
Германия
Телефакс: +49(0)2173-38-7394
Ответственный отдел Отдел контроля безопасности и спецификаций материала
+49(0)2173-38-3409/3189 (только в рабочее время)
Эл. почта: BCS-SDS@bayer.com
1.4 Телефон экстренной связи
Телефон экстренной связи ZCUST-X01.00000178
+1 (760) 476-3964 (компания 3E для компании Bayer CropScience)

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОПАСНОСТИ

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей.

Острая токсичность: категория 4

H302 Вещество опасно при проглатывании.

Острая токсичность: категория 4

H332 Вещество опасно при вдыхании.

Токсический эффект на определенный орган-мишень при многократном воздействии: Категория 2

H373 Может вызывать поражение органов в результате длительного или многократного воздействия.

Острая токсичность в водной среде: категория 1

H400 Очень токсично для водной флоры и фауны.

Хроническая токсичность в водной среде: категория 1

H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия.

Классификация в соответствии с Директивами ЕС 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС.

Xn Опасное вещество, R20/22, R48/22

N Опасно для окружающей среды, R50/53

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с последней редакцией Инструкции ЕЭС № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей.

**OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ****(на русском языке)**Редакция 2 / EU
102000022620

2/9

Дата пересмотра: 12.06.2013 г.

Дата печати: 16.06.2015 г.

Для поставки/использования требуется знак предупреждения об опасности.

Опасные компоненты, которые должны быть перечислены на этикетке:

- абаментины, смесь авермектина В1b и авермектина В1a;
- спиромесифен.



Сигнальное слово: «Внимание!»

Указание видов опасного воздействия

H302 + H332	Вещество опасно при проглатывании и вдыхании.
H373	Может вызывать поражение органов в результате длительного или многократного воздействия.
H410	Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия.
EUN208	Содержит спиромесифен. Может вызывать аллергическую реакцию.
EUN401	Во избежание риска для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкции по применению.

Информация о мерах предосторожности

P260	Не вдыхайте аэрозоль.
P280	Носите защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз и лица.
P309 + P311	Если вы подверглись воздействию вещества или чувствуете себя плохо: свяжитесь с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ или врачом/терапевтом.
P501	Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с положениями местного законодательства.

2.3 Другие опасности

Сведения о других видах опасности отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ**3.2 Химический состав смесей**

Концентрат суспензии (= жидкий концентрат) (ЖК)

Опасные компоненты

Описание опасности химического вещества в соответствии с Директивой ЕЭС 67/548/ЕЕС

Описание опасности химического вещества в соответствии с Инструкцией (ЕЭС) № 1907/2006

Название	Номер вещества химической реферативной службы / номер ЕЭС для классификации и маркировки опасных грузов	Классификация:		Конц., [%]
		Директива ЕЭС 67/548/ЕЕС	Правило (ЕЭС) № 1272/2008	
Абаментины, смесь авермектина В1b и авермектина В1a	71751-41-2 615-339-5	Repr.Cat.3 R63 T+; R26/28 T; R48/23/25 Xn; R21 N; R50/53	Острая токсичность 1, H330 Острая токсичность 2, H300 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии RE 1, H372 Острая токсичность 3, H311 категория репродуктивной токсичности 2, H361d, острая токсичность	1,08



OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ
(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

3/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

			в водной среде 1; H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410	
Спиромесифен	283594-90-1 608-196-5	R43 N, R50/53	Кожная чувствительность 1, H317 Острая токсичность в водной среде 1; H400 Хроническая токсичность в водной среде 1, H410	21,57
Глицерин	56-81-5 200-289-5	Не классифицировано	Не классифицировано	> 1,00

Дополнительная информация

Абамектины, смесь авермектина B1b и авермектина B1a	71751-41-2	М-фактор: 10,000 (острая)
Спиромесифен	283594-90-1	М-фактор: 10 (острая)

Вещества, не отвечающие критериям классификации, изложенной в последней редакции Директивы 67/548/ЕЕС:

Глицерин (56-81-5): вещество, предельно допустимая концентрация (ПДК) которого на рабочем месте меньше порогового значения, указываемого в отчетности (ПДК является индикаторной величиной в Евросоюзе).
Подробная информация, касающаяся описания опасности / видов опасного воздействия, упомянутых в данном пункте, изложена в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

Общие рекомендации	Покиньте опасную зону. Немедленно снимите загрязненную одежду и уничтожьте ее безопасным способом. Переместите и затем транспортируйте пострадавшего в устойчивом положении (лежа на боку).
Вдыхание	Выйдите на свежий воздух. Пациент должен находиться в тепле и покое. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром.
Попадание опасного вещества на кожу	Тщательно промойте место контакта большим количеством воды с мылом или полиэтиленгликолем (если есть в наличии), затем смойте водой.
Попадание опасного вещества в глаза	Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками. Смывайте вещество, по крайней мере, 15 минут. Через 5 минут снимите контактные линзы (если имеются), после чего продолжайте промывать глаза. Если у пациента появляется и сохраняется раздражение, проконсультируйтесь с врачом.
Проглатывание опасного вещества	НЕ вызывайте рвоту. Немедленно свяжитесь с врачом или токсикологическим центром. Прополощите ротовую полость.

4.2 Наиболее важные симптомы и признаки, острые и отсроченные

Симптомы Ожидаемые симптомы неизвестны.

4.3 Признаки, при которых необходима любая срочная медицинская помощь и специальное лечение

Лечение Выполняйте симптоматическое лечение. Обычно промывания желудка не требуется. Однако если пострадавший проглотил значительное количество вещества (больше, чем целый глоток), назначьте активированный уголь и сульфат натрия.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие Распыление струй воды, углекислый газ (CO₂), пена, песок.

**OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ****(на русском языке)**Редакция 2 / EU
102000022620

4/9

Дата пересмотра: 12.06.2013 г.

Дата печати: 16.06.2015 г.

5.2 Особые факторы опасности, связанные с веществом или смесью

В случае пожара могут выделяться следующие вещества: циановодород (синильная кислота), окись углерода (CO), оксиды азота (NOx).

5.3 Рекомендации пожарным**Специальное защитное оборудование для пожарников**

В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация

Ограничьте распространение огнетушащих веществ. Стоки, образовавшиеся в процессе пожаротушения, не должны попадать в канализацию или стекать в водоемы.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКИ**6.1 Меры личной безопасности, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных ситуациях****Меры предосторожности**

Избегайте контакта с разлитым веществом или загрязненными поверхностями. Используйте средства индивидуальной защиты.

6.2 Меры по защите окружающей среды

Проследите за тем, чтобы вещество не попало в открытые водоемы, водосток или грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы, применяемые для изоляции вещества и очистки**Методы очистки**

Тщательно очистите загрязненные полы и предметы, соблюдая положения по защите окружающей среды. Дайте опасному веществу впитаться в абсорбирующий материал (например, песок, силикагель, препарат, связывающий кислоту, универсальный связывающий препарат, опилки). Использованные материалы поместите в соответствующие закрытые контейнеры для уничтожения.

6.4 Ссылки на другие разделы

Сведения о безопасном обращении с веществом приведены в разделе 7. Информация о средствах индивидуальной защиты изложена в разделе 8. Данные об уничтожении отходов содержатся в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с веществом****Рекомендации по безопасному обращению с веществом**

Используйте вещество только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией.

Рекомендации по пожаро- и взрывобезопасности

Храните вещество вдали от источников тепла и воспламенения.

Правила гигиены

Избегайте попадания вещества на кожу, глаза и одежду. Храните рабочую одежду отдельно. Мойте руки сразу же после работы. Если необходимо, примите душ. Немедленно снимайте загрязненную одежду и тщательно очищайте перед тем, как использовать снова. Предметы одежды, которые невозможно очистить, следует уничтожить (сжечь). Мойте руки перед перерывами и сразу же после работы с веществом.

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые виды несовместимости**Требования к контейнерам и помещениям для хранения**

Храните вещество в помещении, куда имеет доступ только уполномоченный персонал. Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Рекомендации по хранению на общем складе

Храните вдали от еды, напитков и корма для животных.

Приемлемые материалы

ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)

7.3 Типы целевого использования

Следуйте информации на упаковке и (или) инструкции по применению вещества.



OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ
(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

5/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

8.1 Нормативные показатели

Компоненты	Номер вещества химической реферативной службы	Нормативные показатели	Обновление	Основание
Спиромесифен	283594-90-1	0,92 мг/м ³ (средневзвешенная концентрация вещества)		OES BCS*

*OES BCS: Внутренний «Стандарт профессионального воздействия» компании Bayer CropScience.

8.2 Контроль воздействия

Средства индивидуальной защиты

При обычных условиях использования и хранения обратитесь к информации на упаковке или инструкции по применению. Во всех остальных случаях необходимо соблюдать следующие рекомендации.

Защита органов дыхания

не требуется; за исключением случаев образования аэрозоля.

Защита рук

Носите перчатки из нитрилового каучука (с минимальной толщиной 0,40 мм), имеющие маркировку «CE». При загрязнении перчатки следует вымыть. Если перчатки загрязнены изнутри или продырявлены, уничтожьте их. То же самое следует сделать, если имеются загрязнения снаружи, которые невозможно удалить. Всегда мойте руки перед едой, употреблением напитков, курением или посещением туалета.

Защита глаз

Носите очки, соответствующие стандарту EN166 (область применения 5 или эквивалентная).

Защита кожи и индивидуальная защита

Надевайте стандартный рабочий комбинезон и костюм типа 3. Всегда, когда возможно, носите 2 слоя одежды. Под костюм противохимической защиты необходимо надевать хлопчатобумажный комбинезон или полиэстеровый комбинезон с добавлением хлопка. Комбинезоны должны как можно чаще подвергаться профессиональной стирке.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Форма	суспензия
Цвет	серо-белый
Запах	слабый, характерный
Показатель pH	5,3–5,7 при 100 % (23 °C)
Точка вспышки	> 100 °C Точка вспышки отсутствует – испытания проводилось до точки кипения.
Температура воспламенения	425 °C
Плотность	примерно 1,06 г/см ³ при 20 °C
Окислительные свойства	Не обладает окислительными свойствами
Взрываемость	Не является взрывчатым 92/69/EEC, A.14 / OECD 113

9.2 Прочая информация

Другие сведения о физико-химических свойствах вещества, связанные с безопасностью, неизвестны.



OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ

(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

6/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность

Термическое разложение В обычных условиях вещество является стабильным.

10.2 Химическая стабильность При соблюдении условий хранения вещество является стабильным.

10.3 Возможность опасных реакций При хранении и работе с веществом согласно рекомендациям, опасные реакции отсутствуют.

10.4 Условия, которых необходимо избегать Экстремальные температуры и прямой солнечный свет.

10.5 Несовместимые вещества Храните вещество только в таре изготовителя.

10.6 Опасные продукты распада В обычных условиях эксплуатации образования продуктов распада не происходит.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация о токсическом воздействии

Острая оральная токсичность (крысы) > 300 – < 2000 мг/кг

Острая ингаляционная токсичность LD50 (50% летальная доза (у крыс)) > 3,1 – < 4,1 мг/л
Время воздействия: 4 ч
определена в форме вдыхаемого аэрозоля.

Острая кожная токсичность LD50 (50% летальная доза (у крыс)) > 2,000 мг/кг

Раздражение кожи Легкое раздражающее действие – не требует особой маркировки (у кроликов).

Раздражение глаз Легкое раздражающее действие – не требует особой маркировки (у кроликов).
Не обладает сенсibiliзирующим действием (у мышей).

Сенсibiliзирующее действие Инструкция 429 по проведению тестов ОЭСР, анализ реакции региональных лимфатических узлов (LLNA).

Оценка токсичности многократных доз

В ходе исследований на животных абамектин оказывал специфическое токсическое воздействие на определенные органы: нервная система.

В экспериментах на животных спиромесифен не оказывал токсического воздействия на определенные органы-мишени.

Оценка мутагенности

В комплексе экспериментов *in vitro* и *in vivo*, где в качестве доказательства использовалось влияние на общий вес, абамектин не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия.

В ряде экспериментов *in vitro* и *in vivo* спиромесифен не оказывал мутагенного и генотоксического воздействия.

Оценка канцерогенности

В исследованиях на крысах и мышах, где применялось кормление животных препаратом на протяжении всей жизни, абамектин не оказывал канцерогенного воздействия. В исследованиях на крысах и мышах с пожизненным кормлением животных препаратом спиромесифен не оказывал канцерогенного воздействия.

Оценка токсического воздействия на репродуктивную функцию

В исследованиях двух поколений крыс абамектин оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей.

В исследованиях двух поколений крыс спиромесифен оказывал токсическое воздействие на репродуктивную функцию, но только в дозах, которые были токсичны и для поколения животных-родителей. Репродуктивная токсичность, наблюдаемая при использовании спиромесифена, связана с токсичностью для животных-родителей.



OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ

(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

7/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

Оценка эмбриофетотоксичности

Абамектин вызывал повышение частоты возникновения неспецифических пороков развития.

Спиромесифен оказывал эмбриофетотоксическое воздействие только при уровне дозирования, токсичной для самок. Влияние на развитие потомства, наблюдаемое при воздействии спиромесифена, связано с токсичностью для матери.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Токсичность для рыбы	LC50 (50% эффективная концентрация) (радужная форель (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)) – 0,161 мг/л статический тест; время воздействия: 96 ч
Токсичность для водных беспозвоночных	EC50 (50% эффективная концентрация) (дафния (<i>Daphnia magna</i>)) 0,0076 мг/л
Время воздействия:	48 ч
Токсичность для водных растений	EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) > 100 мг/л Скорость роста; время воздействия: 72 ч

12.2 Устойчивость и способность к распаду

Способность к биоразложению Не применимо к данной смеси.

12.3 Способность к биоаккумуляции

Биоаккумуляция Не применимо к данной смеси.

Подвижность в почве

Подвижность в почве Не применимо к данной смеси.

12.4 Оценка принадлежности к классу устойчивых, биоаккумулятивных и токсичных веществ или очень устойчивых биоаккумулятивных веществ

Не применимо в данном случае, так как отчет по химической безопасности вещества не является необходимым.

12.5 Другие нежелательные эффекты

Дополнительная информация о воздействии на окружающую среду

Другие виды воздействия отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОТХОДОВ

13.1 Способы обработки отходов

Продукция Вещество может быть помещено в место захоронения отходов или мусоросжигательную установку в соответствии с действующими нормативными актами и (в случае необходимости) после консультации с компанией, занимающейся ликвидацией промышленных отходов и (или) уполномоченным органом.

Код отходов для неиспользованного вещества 020108 Агрохимические отходы, содержащие опасные вещества.

**OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ****(на русском языке)**Редакция 2 / EU
1020000226208/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.**РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по автомагистралям /
Европейское положение о международной перевозке опасных грузов по железной дороге /
Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным
транспортом (ADR/RID/ADN)

14.1 Номер ООН	3082
14.2 Точное грузовое наименование	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР АБАМЕКТИНА)
Класс (-ы) опасности при транспортировке	9
14.4 Группа упаковки:	III
14.5 Маркировка экологической опасности	ДА
№ фактора опасности	90
Код ограничения проезда через туннели	E

Данная классификация в принципе не распространяется на транспортировку в танкерах по внутренним водным путям. За более подробной информацией обратитесь к производителю.

Международный код опасных грузов, перевозимых морским путем

14.1 Номер ООН	3082
14.2 Точное грузовое наименование	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР АБАМЕКТИНА)
Класс (-ы) опасности при транспортировке	9
14.4 Группа упаковки:	III
14.5 Вещество, загрязняющее море	ДА

Международная ассоциация воздушного транспорта

14.1 Номер ООН	3082
14.2 Точное грузовое наименование	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТВЕРДОЕ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТОЧНЕНИЙ (РАСТВОР АБАМЕКТИНА)
Класс (-ы) опасности при транспортировке	9
14.4 Группа упаковки:	III
14.5 Маркировка экологической опасности	ДА

14.6 Особые меры предосторожности, которые должен выполнять пользователь:

См. разделы 6–8 настоящего паспорта безопасности вещества.

14.7 Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод с судов (MARPOL) 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом (IBC Code)

В соответствии с Международным кодексом перевозок опасных химических грузов транспортировка продукта наливом не допускается.



OVERON RAPID SC240 4 × 5 л ФЛАКОНЫ
(на русском языке)

Редакция 2 / EU
102000022620

9/9
Дата пересмотра: 12.06.2013 г.
Дата печати: 16.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Нормативные акты/законодательство по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, действующие в отношении данного вещества или смеси

Дополнительная информация

Классификация ВОЗ: II (умеренно опасное)

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробная информация о факторах риска приводится в разделе 3.

- R21 Вредно при попадании на кожу.
R21 Вещество очень токсично при вдыхании и проглатывании.
R43 Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу.
R48/23/25 Токсично: опасность серьезного ущерба для здоровья в результате длительного воздействия при вдыхании или проглатывании.
R50/53 Оказывает сильное токсическое воздействие на водные организмы и может вызывать длительные неблагоприятные явления в водной среде.
R63 Существует потенциальный риск вредного воздействия на плод.
- Подробная информация, касающаяся видов опасного воздействия, изложена в разделе 3.
- H300 Вызывает смертельный исход при проглатывании.
H311 Токсично при попадании на кожу.
H317 Может вызывать кожную аллергическую реакцию.
H330 Вызывает смертельный исход при вдыхании.
H361d Имеются подозрения в потенциальном вредном воздействии на плод.
H372 Вызывает поражение органов () в результате длительного или многократного воздействия.
H400 Очень токсично для водной флоры и фауны.
H410 Очень токсично для водной флоры и фауны. Воздействие имеет долгосрочные последствия.

Информация, изложенная в данном паспорте безопасности вещества, соответствует положениям Инструкций (ЕС) 1907/2006 и (ЕС) 453/2010, дополняющих Инструкцию (ЕС) № 1907/2006 (со всеми последующими дополнениями). Настоящий паспорт безопасности дополняет инструкции для пользователя, но не заменяет их. Сведения, содержащиеся в паспорте, базируются на данных о веществе, известных на момент составления документа. Мы предупреждаем потребителей о возможных рисках, возникающих в случае использования вещества не по назначению. Необходимая информация соответствует действующему законодательству ЕЭС. Получателям следует изучить все дополнительные государственные требования.

Изменения, внесенные с момента издания последней версии, выделены на полях. Данная редакция документа заменяет все предыдущие версии.