



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 599 от « 13 » марта 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Шанс», ОГРН 1093668046812

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Шансти, ВДГ (наименование пестицида или агрохимиката) (750 г/кг тифенсульфурон-метила)

получил государственную регистрацию за № 126-03-599-1

на срок по « 12 » марта 2025 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев


(подпись)



№ 000672



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработки)
1	2	3	4	5
0,01	Кукуруза (на зерно)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазинам	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)
0,015	Пшеница озимая	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,02-0,025			Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,01-0,015	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,015-0,02			Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,006-0,008	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,01-0,015	Лен-долгунец (только семенные посевы)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе елочки культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,01-0,025	Лен-долгунец		Опрыскивание посевов весной в фазе елочки культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,025	Лен масличный		Опрыскивание посевов весной в фазе елочки культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)

Запрещено применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода людей для проведения механизированных работ – 3 дня.



Запрещено применение авиационным методом