



Всем заинтересованным организациям

Уважаемые Партнеры,

Настоящим сообщаем, что при производстве препарата Витазол Экстра, ВДГ (300 г/кг протиоконазола + 300 г/кг тебуконазола) партии RF23RFS2453 была использована этикетка с некорректным сроком годности 3 года. В корректной Тарной этикетке с Регистрационным номером 225(3)-02-3865-5-23-158 указан гарантийный срок хранения 5 лет.

Поэтому компания ООО «Рейнбоу Агросайнсес» гарантирует срок годности партии RF23RFS2453 препарата Витазол Экстра до 15.07.2028 года.

Тарная Этикетка 225(3)-02-3865-5-23-158 прилагается.

ООО ООО «Рейнбоу Агросайнсес»



Коммерческий Директор

Антонов В.В.

06.02.2026



Тарная этикетка пестицида Витазол Экстра, ВДГ (300 г/кг протиоконазола + 300 г/кг тебуконазола)

1) Перед применением внимательно прочитать!

2) Лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида:

«Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд.»

Адрес: Зона экономического развития Биньхай, Вейфанг, Шандонг 262737, Китай.

Телефон: (+86)-536 5319 100/5302 205

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

3) Изготовитель: «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд.»

Адрес: Зона экономического развития Биньхай, Вейфанг, Шандонг 262737, Китай.

Телефон: (+86)-536 5319 100/5302 205

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

4) Лицо, осуществляющее расфасовку пестицида на территории Российской Федерации: не расфасовывается на территории Российской Федерации

5) Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства

6) Назначение пестицида: фунгицид

7) Наименование пестицида: Витазол Экстра

8) Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается пестицид (для пестицидов российского производства), в том числе технические условия, стандарт организации (далее - СТО): не производится на территории Российской Федерации

9) Действующее вещество пестицида, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида: протиоконазол + тебуконазол

10) Концентрация пестицида: 300 г/кг + 300 г/кг

11) Препаративная форма пестицида: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

12) Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:

В связи с тератогенной активностью и стойкостью в почве д.в. тебуконазола работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации, проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Запрещается применение в ЛПХ. Запрещается применение авиационным методом. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами категорически запрещается.

13) Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны (включая класс опасности для пчел с расшифровкой):

Препарат относится к **3 классу опасности** для пчел – *МАЛООПАСНЫЕ* (категория риска – *Низкий*): необходимо соблюдение экологического регламента:

– проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;

– при скорости ветра - не более 4–5 м/с

– погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км

– ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений “Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами” (Москва, ГАП СССР 1989 г.); в частности – обязательно предварительное за 4–5 суток оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.

Запрещено применение препарата в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай – рыбоохранные зоны.

Вопрос о возможности использования на корм скоту соломы зерновых колосовых культур, выращенных при применении препарата Витазол Экстра, ВДГ, подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

14) Класс опасности пестицида (с расшифровкой): 2 класс опасности (высоко опасное соединение).

15) Мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении пестицидом:

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью.

- При случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу.
- При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух.
- При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом.
- При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожи.
- При попадании в глаза – тотчас промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды.

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Специальные антитоксические сыворотки отсутствуют. Лечение симптоматическое.

16) Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления пестицидом:

Для консультаций в экстренных случаях при отравлениях необходимо обращаться в ФГУ “Научно-практический токсикологический центр ФМБА России” по адресу:

129090, г. Москва, Большая Суваревская площадь, д. 3, корп. 7 или по телефонам: (495) 628-16-87; (495) 621-68-85 (круглосуточно).

17) Условия хранения пестицида:

Хранить препарат в заводской упаковке в специально предназначенном для хранения пестицидов сухом помещении. Температурный интервал хранения от -30°C до +35°C.

18) Срок годности пестицида: 5 лет

19) Гарантийный срок хранения пестицида: 5 лет

20) Номер партии пестицида: см. на упаковке

21) Дата изготовления пестицида: см. на упаковке

22) Масса нетто пестицида: 5 кг

23) Маркировка пестицида (включая знак опасности):

Маркировка согласно ГОСТ 31340-2022: Сигнальное слово: «Осторожно!», Знаки опасности (пиктограммы): «Опасность для окружающей среды», **Краткие характеристики опасности (Н-фразы):** Может причинить вред при проглатывании. • Может причинить вред при попадании на кожу. • Может причинить вред при вдыхании. • Токсично для водных организмов. • Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями., Приложение Е (рекомендуемое) «Пиктограммы о необходимых средствах индивидуальной защиты»;

Маркировка согласно ГОСТ Р 57479-2017: Маркировочные знаки: «Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия», «Загрязнитель моря», Надлежащее отгрузочное наименование: ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. UN 3077;

Манипуляционные знаки (согласно ГОСТ 14192-96): «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры от -30°C до +35°C», «Верх».

24) Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида:

Рассыпанный препарат необходимо тщательно собрать. Загрязненный препарат и почву обезвредить 10% раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами и управлениями Роспотребнадзора.

25) Обезвреживание, утилизация, уничтожение, захоронение пришедшего в негодность пестицида, а также тары из-под него:

После приготовления рабочего раствора тару из-под препарата необходимо трижды сполоснуть водой и содержимое вылить в бак с рабочим раствором. Не допускается повторное использование тары по какому-либо назначению. Запрещается сливать промывную воду в водоемы и канализацию.

Загрязнённая тара подлежит сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и управлениями Роспотребнадзора.

Не допускается загрязнение водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сбрасывать препарат в канализацию, а также в любые водоемы!

Пустую тару после использования препарата предусмотрено передавать на утилизацию специализированным организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 1.2.3684-21, СП 1.2.3670-20) и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).

26) Рекомендации о транспортировке, применении, хранении пестицида, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении прилагаются.

27) Номер государственной регистрации пестицида, присвоенный Минсельхозом России: 699-02-3865-1

Регистрационный номер тарной этикетки пестицида, присвоенный Минсельхозом России: 225(3)-02-3865-5-23-158