

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 9 9 6 3 9 2 2 . 2 0 . 7 4 3 1 2

от «17» мая 2022 г.

Действителен до «17» мая 2027 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама)

химическое (по IUPAC)

Отсутствует

торговое

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама)

синонимы

Отсутствуют

Код ОКПД 2

2 0 . 2 0 . 1 9 . 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 8 0 8 9 1 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария) на Инстиво (INSTIVO 350 FS),
код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово

Осторожно

Краткая (словесная): Препарат в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности относится к умеренно опасным соединениям (3 класс опасности). Лимитирующий показатель вредности – общетоксическое действие. Может причинить вред при проглатывании, при вдыхании и при попадании на кожу. Обладает слабым раздражающим действием на кожу. Может вызывать аллергическую реакцию при контакте с кожей. Предположительно может оказывать воздействие на функцию воспроизводства и вызывать раковые заболевания. Трудногорючая жидкость. Препарат чрезвычайно токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. Чрезвычайно высоко токсичен для пчел (1 класс).

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Тиаметоксам	0,5	Нет	153719-23-4	428-650-4
1,2-Бензисотиазол-3(2H)-он, натриевая соль	Не установлена	Нет	58249-25-5	261-184-8

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «СИНГЕНТА»

Москва

(наименование организации)

(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО

4 9 9 6 3 9 2 2

Телефон экстренной связи

+7 (495) 933-77-55

Руководитель организации-заявителя


(подпись)

/ К.А. Бельдюшкин /
(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.	стр. 3 из 14
---	---	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) [1,2,10,28].

1.1.2 Краткие рекомендации по применению
(в т.ч. ограничения по применению) Продукция применяется в качестве инсектицида для промышленной обработки семян пшеницы и ячменя против комплекса почвообитающих вредителей всходов зерновых культур, а также сосущих и грызущих вредителей листьев и стеблей.

Запрещено применение препарата авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах [1,2,10,21].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации Общество с ограниченной ответственностью «Сингента»

1.2.2 Адрес
(почтовый и юридический) 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени +7 (495) 933-77-55
+7 (495) 628-16-87 – экстренный номер (ФГУ НПТЦ ФМБА России)

1.2.4 E-mail AgroOnline.Russia@syngenta.com

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

В соответствии с гигиенической классификацией пестицидов¹ и по ГОСТ 12.1.007 продукт отнесен к умеренно опасным соединениям (3 класс опасности) [2,4,10].

Классификация по СГС:

химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при проглатывании – класс 5,

химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании – класс 5,

химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при попадании на кожу – класс 5,

химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи – класс 3,

химическая продукция, обладающая сенсibilизирующим действием при контакте с кожей,

химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства – класс 2,

канцероген – класс 2,

химическая продукция, обладающая острой и хронической токсичностью для водной среды – класс 1 [1,2,5-8].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

¹ Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности распространяется на применение пестицида по назначению.

стр. 4 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
-----------------	---	--

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно.

2.2.2 Символы опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H303: Может причинить вред при проглатывании.
H333: Может причинить вред при вдыхании.
H313: Может причинить вред при попадании на кожу.
H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H351: Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.
H361: Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [9].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

Не имеет, смесь заданной рецептуры [1, 20].

3.1.2 Химическая формула

Не имеет, смесь заданной рецептуры [1,20].

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Продукция представляет собой смесь действующего вещества (тиаметоксама) с органическими и неорганическими веществами и водой [1,2,20].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1-3,11,20]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Тиаметоксам (д.в.)	30,7	0,5 (а)	Нет	153719-23-4	428-650-4
Смачиватели и диспергирующие вещества, в т.ч.: этоксилированный полиарилфеноловый сульфат, аммонийная соль	по рецеп- туре 1-2,5	Не уст.	Нет	119432-41-6	601-612-6
Антивспениватель	0,5	Не уст.	Нет	Отсут.	Отсут.
Антифриз, в т.ч. пропиленгликоль	4	7 (п+а)	3	57-55-6	200-338-0
1,2-Бензисотиазол-3(2Н)-он, натриевая соль (консервант)	0,2	Не уст.	Нет	58249-25-5	261-184-8
Прочие функциональные добавки (в т.ч. краситель, загуститель, клей, стабилизатор)	5,5	Не уст.	Нет	Отсут.	Отсут.
Вода	56	Не уст.	Нет	7732-18-5	231-791-2

Примечание: а – аэрозоль, п + а – смесь паров и аэрозоля.

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.	стр. 5 из 14
---	--	-----------------

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Возможны головная боль, головокружение, першение в горле, кашель [1,2,12].

4.1.2 При воздействии на кожу

Слабое покраснение и отек [1,2].

4.1.3 При попадании в глаза

Возможно слезотечение и слабое покраснение слизистой оболочки глаз [12].

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

Возможны боли в области живота, тошнота, рвота [1,12].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить покой, тепло. Незамедлительно обратиться за медицинской помощью [1,2,12].

4.2.2 При воздействии на кожу

Промыть кожу водой с мылом [1,2,10,12].

4.2.3 При попадании в глаза

Обильно промыть глаза проточной водой, предварительно сняв контактные линзы. Обратиться за медицинской помощью [1,2,10,12].

4.2.4 При отравлении пероральным путем

Прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г. сорбента на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить несколько раз для более полного удаления препарата из организма. Рвоту вызывают только у пострадавших, находящихся в сознательном состоянии. После вновь выпить стакан воды с активированным углем (1 г на 1 кг массы тела). Немедленно обратиться к врачу [1,2,10].

4.2.5 Противопоказания

Ничего не давать в рот и не вызывать рвоту у пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии [1,2, 10].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности

Трудногорючая жидкость [1,14,15].

(по ГОСТ 12.1.044)

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044)

Температура самовоспламенения: 440°C [1].

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

При пожаре возможна термодеструкция с образованием токсичных продуктов горения: оксиды углерода, азота, серы и др. Воздействие продуктов разложения может быть опасным для здоровья [1,12,16].

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать распылённую водяную струю, спиртоустойчивые пены, порошковые или углекислотные огнетушители [1,14,17].

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Не использовать воду в виде компактных струй, т.к. она может способствовать распространению возгорания [1].

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Боевой комплект пожарного. Изолирующий противогаз типа АСВ-2 или респиратор РПГ-67А, сапоги [17].

стр. 6 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
-----------------	---	--

5.7 Специфика при тушении

В процесс горения может быть первоначально вовлечена упаковка продукта, что может привести к термическому разложению препарата.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 метров. В опасную зону входить в защитных средствах. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь [17].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Промышленный противогаз БКФ, аппараты автономного дыхания или фильтрующие противогазы с коробками марки «В», или изолирующие противогазы; при пожаре: боевой комплект пожарного [17,18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить местным органам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и привести перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый продукт необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Загрязненный сорбент и почву обезвредить 10% раствором кальцинированной соды или 7% кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с территориальными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка лопаты. Во избежание самовоспламенения не допускается засыпание места пролива сухой хлорной известью.

При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская слив в поверхностные водоемы, канализацию [1,17].

6.2.2 Действия при пожаре

Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, спиртостойкими пенами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [17].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Обеспечение рабочих мест приточно-вытяжной, аварийной вентиляциями, и местными системами вентиляции.

Производственное оборудование должно быть герметично, тара для хранения продукта – плотно укупленной.

Использование оборудования во взрывозащищенном

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.	стр. 7 из 14
---	---	-----------------

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

исполнении. Защита от накопления статического электричества.

Поддержание чистоты рабочих помещений; недопущение подтеков в оборудовании.

Организованный сбор и удаление отходов.

Соблюдение техники безопасности, мер пожарной безопасности, оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения [29].

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются:

- максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования;
- анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях;
- очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу.

Не допускать пролива и попадания продукта в канализацию, открытые водоемы, грунтовые воды, почву.

Пестицид перевозят всеми видами транспорта в соответствии правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортная тара - ящики из гофрированного картона. Перевозку осуществляют на паллетах размером 1000x1200 мм, запалечивают стрейч-пленкой [1,10,20].

Продукт хранят в специально предназначенных складах для хранения пестицидов в невскрытой заводской упаковке, с соблюдением требований по их совместному хранению, с учетом их класса и пожароопасных свойств. Жидкие пестициды хранить отдельно от сыпучих. Избегать попадания солнечных лучей и сырости. Температура хранения: от плюс 5°C до плюс 35°C [2,10,29].

Гарантийный срок хранения на специальном складе пестицидов 3 года со дня изготовления в закрытой упаковке производителя.

Срок годности – 3 года со дня изготовления [1,2,10].

Продукт упаковывают в пластиковые канистры объемом 5 литров [20].

Не применяется в быту [10].

Контроль воздуха рабочей зоны по действующему веществу:

ПДК р.з. (тиаметоксам) = 0,5 мг/м³ [11].

Приточно-вытяжная система вентиляции рабочих помещений, местные вытяжные системы. Проведение периодического контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Использование герметичного оборудования и плотно укупоренной тары. Ежедневная влажная уборка помещений [29].

стр. 8 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
-----------------	---	--

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Проведение предварительных, периодических (раз в год) медицинских осмотров персонала, обучение технике безопасности. К работе с препаратом не допускаются подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, у которых при предварительном медицинском осмотре обнаружены заболевания, являющиеся противопоказанием при работе с пестицидами. Избегать контакта препарата с кожей и глазами, использование СИЗ и СИЗОД, тщательная очистка спецодежды. Соблюдение мер личной гигиены: не принимать пищу, не пить и не курить во время работы; тщательно мыть руки после работы с продуктом [29].

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Полумаска с противоаэрозольными фильтрами высокой степени защиты РЗ.

Полнолицевые маски фильтрующие с комбинированными фильтрами АВЕ1 (Защита от органических веществ, неорганических веществ и кислых газов), АВЕК1 (Защита от органических веществ, неорганических веществ, кислых газов, аммиака и его соединений). Рекомендуется использовать в сочетании с предфильтром для защиты от аэрозолей [1,10,18].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Барьерный комбинезон с пленочным покрытием для защиты от химических веществ, жидких пестицидов, жидкостей и частиц, представляющих биологическую опасность; перчатки из нитрильной резины с защитой от химических, биологических факторов, механических воздействий; очки защитные закрытого типа, применяются совместно с полумаской; сапоги из нитрильной резины (КСЦ) [1,10,18].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Не применяется в быту [10].

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Жидкость от светло-красного до темно-красного цвета с характерным запахом [1,2].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Показатель	Значение	Источники информации
Показатель активности ионов водорода, рН (1% в деионизированной воде):	4-8	[1,2]
Плотность, г/см ³ при 25°С:	1,175	
Вязкость, динамическая, мПа·сек, - при 20 °С: - при 40 °С:	51,9-525 38,3-452	
Показатели пожароопасности см. раздел 5		

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

10.2 Реакционная способность

10.3 Условия, которых следует избегать

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Продукция стабильна при нормальных условиях производства, хранения, транспортировки и применения [1].

Данные по продукции отсутствуют [1].

Избегать разгерметизации упаковки, контакта с несовместимыми веществами, источниками воспламенения [1].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Умеренно опасная продукция по воздействию на организм. Может причинить вред при проглатывании, при вдыхании и при попадании на кожу. Обладает слабым раздражающим и сенсibiliзирующим действием при контакте с кожными покровами. Может оказывать отрицательное воздействие на функцию воспроизводства и вызывать раковые заболевания [1,2,10].

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При вдыхании (ингаляционно), при проглатывании (перорально), при попадании на кожу и в глаза.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, система крови, кожные покровы [1,12].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствиях этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия)

Препарат может причинить вред при вдыхании, обладает слабым раздражающим действием на кожу. Лимитирующий показатель вредного воздействия – общетоксический эффект. Обладает сенсibiliзирующим действием. Данные о кожно-резорбтивном действии продукции отсутствуют [1-3,6].

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Препарат предположительно оказывает негативное воздействие на функцию воспроизводства и канцерогенное действие [2].

11.6 Показатели острой токсичности

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

DL₅₀ > 3000 мг/кг, в/ж, крысы,
DL₅₀ > 4000 мг/кг, н/к, крысы,
CL₅₀ = 11550,59 мг/м³, крысы-самцы,
CL₅₀ = 11618,71 мг/м³, крысы-самки [2].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Избыток препарата при применении, а также попадание его в водоемы может нанести вред объектам окружающей среды. Препарат чрезвычайно токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. Класс опасности для пчел – 1 (чрезвычайно высоко опасный).

Продукт влияет на органолептические свойства воды водоёмов, нарушает процессы самоочищения. Загрязняет почву и растительный покров.

При неорганизованном сжигании продукции выделяются опасные соединения [11,12,19,21,22].

стр. 10 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
------------------	---	---

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

При нарушении правил хранения, транспортирования; неорганизованном размещении и захоронении отходов, сбросе в открытые водоемы или «на рельеф»; использовании не по назначению; в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [11,19]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ² , класс опасности)	ПДК вода ³ или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ⁴ , мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Тиаметоксам	0,01/0,003	0,01 (общ.)	1 (сан.-токс., 3)	0,2 (ОДК)
Антивспениватель	ОБУВ 0,1 (по полиметил-силоксановой жидкости)	0,1 (орг.пл., 4) /по полиэтилсилоксановой жидкости/	Не установлена	Не уст.
Пропиленгликоль	ОБУВ 0,03	0,6 (общ., 3)	0,5 (токс., 4), 0,3 /для морских водоемов/ (токс., 4)	Не уст.
Загуститель	ОБУВ 0,15	1 (орг.окр., 4)	Не установлена	Не уст.
Клей	0,15 (рефл., 3)	0,2 (с.-т., 2)	0,3 (токс., 4)	Не уст.
Стабилизатор	ОБУВ 0,3	По SiO ₂ : 30 (2 класс) необходимо осуществлять контроль водородного показателя в воде водоемов (pH=6,5-8,5)	120 /по Na+/ (с.-т., 4э), Для морских водоемов: 7100, токс. при 13-18 % (4э)	Не уст.

12.3.2 Показатели экотоксичности

(CL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

По препарату:

CL₅₀ > 100 мг/л (Радужная форель, рыбы), 96 ч.,
ЕС₅₀ > 100 мг/л (дафнии Магна, ракообразные), 48 ч.,
ErC₅₀ > 100 мг/л (зеленые водоросли), 72 ч.,
NOEC = 100 мг/л (зеленые водоросли), 72 ч.,

данные по тиаметоксаму:

ЕС₅₀ = 0,014 мг/л (Cloeeon sp., прочие водные беспозвоночные), 48 ч.,

NOEC = 20 мг/л (Радужная форель, рыбы), 88 дн.,

NOEC = 0,01 мг/л (донные микроорганизмы), 21 день.

[1,21].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

По классификации стойкости пестицидов в почве тиаметоксам относится к среднестойким веществам.

По классификации подвижности пестицидов в почве тиаметоксам относится к подвижным веществам, имеет низкую миграционную способность, поэтому его проникновение в природные воды и загрязнение последних практически исключено [21].

² ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

³ Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

⁴ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.	стр. 11 из 14
---	---	------------------

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Меры безопасности при работе с отходами аналогичны рекомендованным для работы с продуктом (см. разд. 7 и 8 ПБ).

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Вопросы утилизации и обезвреживания отходов продукции после её применения следует согласовывать с территориальными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды (Росприроднадзор), органами санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор). Отходы от использования продукции (препаратов) подлежат сбору в специальные закрываемые емкости, выполненные из химически устойчивого материала, которые направляются для высокотемпературного обезвреживания (инсинерации) на специализированные предприятия, имеющие Лицензию Росприроднадзора. Тара из-под препаратов в процессе приготовления рабочего раствора должна быть промыта и по завершении сезона передана на переработку или обезвреживание на специализированные предприятия, имеющие Лицензию Росприроднадзора [23,29-31].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Не используется в быту [1].

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)

3082 [24].

(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование:
ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (содержит тиаметоксам) [24].

Транспортное наименование:

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) [1,2,10].

14.3 Применяемые виды транспорта

Пестицид перевозят автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта [1,20].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

Как вещество опасное для окружающей среды не классифицируется по ГОСТ 19433 [25].

- класс

Нет

- подкласс

Нет

- классификационный шифр

9063 (при железнодорожных перевозках) [17]

(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности

Нет

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

[24]

- класс или подкласс

9

- дополнительная опасность

Нет

стр. 12 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
------------------	---	---

- группа упаковки ООН

14.6 Транспортная маркировка

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

14.7 Аварийные карточки

(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

III

Транспортная маркировка с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 [26].

Аварийная карточка № 906 при железнодорожных перевозках [17].

Аварийная карточка F-A, S-F при перевозке морским транспортом [32].

Аварийная карточка 9L авиаперевозках [27].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

«Трудовой кодекс»,

«О техническом регулировании»,

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,

«Об отходах производства и потребления»,

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

«Об охране окружающей среды»,

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

«Об охране атмосферного воздуха»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Свидетельство о государственной регистрации [28].

15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Продукция не подпадает под действие международных конвенций и соглашений.

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № 49963922.20.45504.

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности⁵

1. SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария) на Инстиво (INSTIVO 350 FS), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022;
2. Экспертное заключение ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана по токсиколого-гигиенической оценке препарата Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама). Выдано 11.11.2011 г., регистрант - ООО «СИНГЕНТА»;
3. Данные информационной системы ЕС – ЕЧА (European Chemical Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – echa.europa.eu;
4. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования;
5. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования;
6. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм;
7. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения;

⁵ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.	стр. 13 из 14
---	---	------------------

8. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду;
9. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования;
10. Тарная этикетка на препарат Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама). Концентрат суспензии;
11. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
12. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества». – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации;
13. База данных пестицидов, режим доступа: <http://rupest.ru/>;
14. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004;
15. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;
16. Иличкин В.С. Токсичность продуктов горения полимерных материалов. Принципы и методы определения. Санкт-Петербург: Химия, 1993 г.;
17. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. - М.: Транспорт, 2000. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденные 48 Советом по железнодорожному транспорту (в редакции протокола СЖТ СНГ от 22.11.2021);
18. Крутиков В.Н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств: Энциклопедия из серии справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002;
19. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 Минсельхоза России;
20. Информационное письмо о составе продукции «Инстив, КС (350 г/л тиаметоксама)», применяемых видах транспорта, упаковке от 12.04.2022 за подписью Н.В. Помазовой;
21. Заключение по оценке воздействия препарата Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) на окружающую среду, выданное 05.06.2012 факультетом почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова;
22. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Справочник. – Л.: Химия, 1982;
23. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 22-е пересмотр. изд. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2021;
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка;
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов с изм.1-3;
27. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами на воздушных судах. Международная организация гражданской авиации ИКАО. Изд. 2007-2008 гг.;
28. Свидетельство о государственной регистрации № 67 от 14.06.2013 г. на пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама), выданное Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза РФ;
29. Правила по охране труда в сельском хозяйстве, утв. Приказом Минтруда от 27 октября 2020 г. N 746н;
30. ИТС НДТ 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическим способом»;
31. ИТС НДТ 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов)».
32. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

стр. 14 из 14	Пестицид Инстиво, КС (350 г/л тиаметоксама) по SDS компании Syngenta Crop Protection AG (Швейцария), код продукта A9700B, версия 15.0 от 06.04.2022	РПБ № 49963922.20.74312 Действителен до 17.05.2027 г.
------------------	---	--