



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4806 от « 11 » февраля 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано

Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Реализация экологических технологий»,
ОГРН 1047815002510

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н,
Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 264-13-4806-1

на срок по « 10 » февраля 2035 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 005379

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Алга 15	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
2	Алга 30	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
3	Амино 15	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
4	Амино 30	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
5	Н	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,08-0,2 кг/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,05-0,15 кг/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,02-0,1 кг/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,05-0,1 кг/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,05-0,15 кг/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,02-1,0 кг/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,4-2 кг/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,1-1 кг/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		1-6 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
6	Н Аква	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
7	Ар	1-3 кг/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,08-0,2 кг/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,05-0,15 кг/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,02-0,1 кг/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,05-0,1 кг/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,05-0,15 кг/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,02-1,0 кг/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,4-2 кг/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,1-1 кг/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		1-6 кг/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
8	Ар Аква	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 8 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
9	Н Аква Антистресс	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные культуры, виноград, орехоплодные культуры, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 9 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
10	Б Супер БИО	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала
		0,1-0,5 л/100 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 10 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
11	БМ Супер БИО	5-15 л/га Расход рабочего раствора – 250-300 л/га	<i>Все культуры – внесение в почву перед посевом (посадкой) культуры или после уборки предшествующей культуры</i>
		0,4-1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, пропашные, технические, масличные, кормовые культуры, травы газонные – предпосевная обработка семян</i>
		0,25-0,65 л/т Расход рабочего раствора: клубни – 10-50 л/т, луковицы, клубнелуковицы – 10 л/100 кг	<i>Картофель, лук, чеснок, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) – предпосадочная обработка посадочного материала</i>
		0,1-0,5 л/100 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой – на 10-15 часов перед посадкой</i>
		0,25-0,5 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 2-3 л/м ²	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		0,25-0,75 л/100 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке</i>
		0,1-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 100-300 л/га	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		2-10 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные, декоративные культуры (деревья) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		0,5-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га	<i>Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград, чай – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		5-26 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	<i>Технические, пропашные, масличные, кормовые, овощные, зеленные, бахчевые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 11 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Алга 15	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		10-50 мл/10 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 12 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
2	Алга 30	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры</i> – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные</i> – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада)</i> – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры</i> – внесение при посадке
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
3	Амино 15	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры</i> – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 13 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
3	Амино 15	10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов</i>
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке</i>
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
4	Амино 30	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)</i>
		10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 14 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
4	Амино 30	25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
5	Н	10-30 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		2-10 г/10 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		5-10 г/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 15 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
5	Н	5-15 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		2-6 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		8-12 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		8-12 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
6	Н Аква	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		10-50 мл/10 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 16 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
6	Н Аква	10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
7	Ар	10-30 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры</i> – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		2-10 г/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные</i> – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		5-10 г/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада)</i> – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		5-15 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры</i> – внесение при посадке
		2-6 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 17 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
7	Ар	8-12 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		8-12 г/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
8	Ар Аква	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		10-50 мл/10 л воды	Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 18 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
8	Ар Аква	40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
9	Н Аква Антистресс	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)</i>
		10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневиц перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов</i>
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке</i>
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные культуры, виноград, орехоплодные культуры, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 19 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
10	Б Супер БИО	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры</i> – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)
		10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные</i> – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; <i>луковиц, клубнелуковиц, корневищ</i> перед посадкой – на 1-2 часа, <i>черенков</i> – на 3-4 часа перед посадкой; <i>саженцев с открытой корневой системой</i> перед посадкой – на 10-15 часов
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада)</i> – <i>корневая подкормка растений</i> после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры</i> – внесение при посадке
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – <i>некорневая подкормка растений</i> в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные</i> – <i>корневая подкормка растений</i> в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры</i> – <i>корневая подкормка растений</i> в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней
11	БМ Супер БИО	50-150 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-4 л/м ²	<i>Все культуры</i> – внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 20 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Лигно марки: Алга 15, Алга 30, Амино 15, Амино 30, Н, Н Аква, Ар, Ар Аква, Н Аква Антистресс, Б Супер БИО, БМ Супер БИО от 11 февраля 2025 г. № 4806

1	2	3	4
11	БМ Супер БИО	10-50 мл/10 л воды	<i>Овощные, зеленные, бахчевые культуры, картофель, плодово-ягодные, орехоплодные, цветочно-декоративные культуры, виноград, травы газонные – замачивание семян перед посевом на 10-12 часов; луковиц, клубнелуковиц, корневищ перед посадкой – на 1-2 часа, черенков – на 3-4 часа перед посадкой; саженцев с открытой корневой системой перед посадкой – на 10-15 часов</i>
		25-50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – до промачивания земляного кома (2,5 л/м ²)	<i>Овощные, зеленные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений после появления всходов 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		25-75 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 3-8 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, чай, цветочно-декоративные культуры – внесение при посадке</i>
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/100 м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые, плодовые, плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 2-10 л/м ²	<i>Картофель, свекла столовая, овощные, зеленные, бахчевые культуры, земляника, цветочно-декоративные культуры, травы газонные – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>
		40-60 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 5-10 л/растение	<i>Плодово-ягодные, орехоплодные культуры, виноград, декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-9 раз с интервалом 10-15 дней</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

