



От сорняков не останется и следа

Быстро и эффективно помочь культуре получить максимально лучшие условия в конкуренции с сорняками за свет, влагу и питательные вещества — важная составляющая формирования хорошего потенциала урожая. Поэтому необходимо выбрать гербицид с очень высокой скоростью действия и максимально широким спектром подавляемой сорной растительности. «Сингента» предлагает оптимальное решение — гербицид КАМАРО®, который появится в продаже с ноября 2019 года.

Основные преимущества КАМАРО®

- 1. Широкий спектр подавляемых сорняков**, как однолетних, так и многолетних. На изреженных посевах особенно сильно проявляется вредоносность такого сорняка, как марь белая, и лучшим решением по мари является именно КАМАРО®. У него также высокая эффективность против многолетних корнеотпрысковых сорняков, широко распространенных в южном регионе.
- 2. Скорость воздействия на сорные растения.** Первые визуальные признаки поражения сорняков наступают уже на следующий после обработки день. Сорняки быстро перестают конкурировать с культурой за влагу и питательные вещества, а агрономы смогут моментально оценить эффект.
- 3. Температура для обработки — от +5 °С.** В отличие от большинства гербицидов, которые начинают работать при температуре от +10 до +25 °С, КАМАРО® эффективен при более низких температурах, когда начинается активный рост двудольных сорняков.
- 4. Нет ограничений при выборе культуры в дальнейшем севообороте.** Это преимущество особенно актуально для хозяйств с богатым набором возделываемых культур.
- 5. Широкое окно применения** (до второго междоузлия). КАМАРО® хорошо вписывается в общую технологию защиты зерновых культур. Хорошая совместимость с препаратами из других химических групп и удобрениями* позволяет использовать КАМАРО® в баковых смесях.

* Допустимость смесей можно проверить по таблице совместимости.



Контроль



КАМАРО®, СЭ

Гербицид КАМАРО® широко применяется во многих странах и отлично зарекомендовал себя в различных климатических условиях при разнообразном спектре засорения и на разных зерновых культурах.

Компания «Сингента» в 2019 году провела широкомасштабные испытания КАМАРО® в основных регионах России. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность КАМАРО® практически по всем охваченным видам сорняков (осоты, марь, подмаренник, амброзия, крестоцветные, падалица подсолнечника и многие другие) без фитотоксического влияния на культурное растение.

Действие гербицида КАМАРО® на сорные растения



Контроль: на 28-й день



КАМАРО®: 28 дней после обработки

В портфеле «Сингенты» появилось еще одно надежное средство подавления сорной растительности, которое поможет контролировать ситуацию с засоренностью на полях зерновых культур и кукурузы, позволит сохранить запланированный потенциал культуры и получить отличный урожай.

Регламент применения

Состав	2,4-Д сложный эфир, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л
Характер действия	Селективный гербицид против двудольных сорняков
Формуляция	Суспензионная эмульсия
Культуры	Озимые пшеница и рожь, яровые пшеница и ячмень, кукуруза
Норма расхода	0,4 - 0,6 л/га