



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1622 от « 21 » ноября 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано
НИППОН СОДА КО., ЛТД (Япония)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Топсин-М, КС (500 г/л тиофанат-метила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 094-02-1622-1
на срок по « 20 » ноября 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№001863



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применение препарата л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,9-1	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	43(2)
1	Пшеница яровая, озимая	Септориоз	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней (в случае слабого развития болезни). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	43(2)
1,2	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации в фазе конец колошения (при прогнозе слабого развития болезни). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	43(1)
0,9-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	43(2)
1	Ячмень яровой	Темно-бурая и сетчатая пятнистости	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней (в случае слабого развития болезней). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	43(2)
1-1,2	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении единичных признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости- 300 л/га	30(2)

Запрещается применение препарата:

авиационным методом; в личных подсобных хозяйствах;
в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки безопасного выхода для проведения механизированных работ – 3 дня.

