



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4580 от « 31 » мая 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРОГАЛАКТИКА СИНТЕЗ», ОГРН 1167746113413,

ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП», ОГРН 1152312010740

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное,
Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур,
Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур

получил государственную регистрацию за № 299(866)-13-4580-0

на срок по «30» мая 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№005188



Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Цинк	0,1-0,2 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян</i>
		0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Картофель – предпосадочная обработка клубней</i>
		0,01 л/л воды	<i>Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов</i>
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	<i>Бахчевые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
2	Железо	0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
		0,1-0,2 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян</i>
		0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Картофель – предпосадочная обработка клубней</i>
		0,01 л/л воды	<i>Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов</i>



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
2	Железо	0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	Бахчевые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
3	Бор	0,1-0,2 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян
		0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
		0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	Бахчевые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
4	Универсальное	0,1-0,8 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян
		0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
		0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	Бахчевые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
5	Для овощных культур	0,2-0,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
		0,01 л/л воды	Овощные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	Бахчевые, овощные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
6	Для плодово-ягодных культур	0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
7	Для зерновых культур	0,1-0,8 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Зерновые культуры – предпосевная обработка семян
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Зерновые культуры, травы злаковые (многолетние и однолетние) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
8	Для бобовых культур	0,1-0,8 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Зернобобовые культуры – предпосевная обработка семян
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Зернобобовые культуры, травы бобовые (многолетние и однолетние) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
9	Для масличных культур	0,1-0,8 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	Подсолнечник, рапс озимый, рапс яровой, сурепица, рыжик, лен-долгунец, лен масличный – предпосевная обработка семян
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 300-500 л/га	Подсолнечник, рапс озимый, рапс яровой, сурепица, рыжик, лен-долгунец, лен масличный – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
10	Для декоративных культур	0,01 л/л воды	Цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 200-600 л/га	Цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
10	Для декоративных культур	0,1-0,6 л/га Расход рабочего раствора - 800-2000 л/га	Декоративные культуры (деревья, кустарники) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	Цинк	0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,01 л/л воды	Картофель – предпосадочная обработка клубней (опрыскивание или кратковременное погружение)
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² , корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры, земляника, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники - 1,5-2 л/растение, деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 20-25 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
2	Железо	0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,01 л/л воды	Картофель – предпосадочная обработка клубней (опрыскивание или кратковременное погружение)

Директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
2	Железо	3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² ; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры, земляника, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники - 1,5-2 л/растение, деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 20-25 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
3	Бор	0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,01 л/л воды	Картофель – предпосадочная обработка клубней (опрыскивание или кратковременное погружение)
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² , корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры, земляника, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники - 1,5-2 л/растение, деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 20-25 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
4	Универсальное	0,01 л/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,01 л/л воды	Картофель – предпосадочная обработка клубней (опрыскивание или кратковременное погружение)

Директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
4	Универсальное	3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² , корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры, земляника, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники - 1,5-2 л/растение, деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 20-25 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
5	Для овощных культур	0,01 л/л воды	Овощные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		0,01 л/л воды	Картофель – предпосадочная обработка клубней (опрыскивание или кратковременное погружение)
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² , корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
6	Для плодово-ягодных культур	3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники - 1,5-2,0 л/растение, деревья – 2-10 л/растение; корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград – подкормка растений в течение периода вегетации 1-2 раза с интервалом 20-25 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
7	Для декоративных культур	0,01 л/л воды	Цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом на 12 часов
		3-5 мл/л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка - 1,5-2 л/10 м ² , корневая подкормка - 4-10 л/м ²	Цветочно-декоративные культуры, травы газонные – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Крезамикс марки: Цинк, Железо, Бор, Универсальное, Для овощных культур, Для плодово-ягодных культур, Для зерновых культур, Для бобовых культур, Для масличных культур, Для декоративных культур от 31 мая 2024 г. № 4580

1	2	3	4
7	Для декоративных культур	2-4 мл/л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка - до увлажнения земляного кома, некорневая подкормка – до равномерного смачивания всей поверхности листьев	Цветочно-декоративные культуры (горшечные растения) – подкормка растений в период активного роста с интервалом 10-15 дней, осенью и зимой 1 раз в месяц

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

