



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4415 от « 6 » марта 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «НПК ХИМИЯ», ОГРН 1197746012199, ООО «ХИМСНАБ»,
ОГРН 1072312011617 (взамен ранее выданного свидетельства о государственной
регистрации от 25 марта 2022 г. № 3559)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альфацин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 682(913)-01-4415-1
на срок по « 24 » марта 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№004968

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации (озимые обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	38(2)
0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица		
		Пьявица		
0,1-0,15	Ячмень яровой и озимый	Ячмень яровой и озимый	Ячмень яровой и озимый	Ячмень яровой и озимый
0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	36(2)
0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		14(2)
0,1	Свекла кормовая	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		-(2)
	Свекла сахарная			35(2)
	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		27(1)
0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)
0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 21 дня после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1 мл/100 м ²	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	14(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альфацин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) от 15 февраля 2024 г. № 4415

1	2	3	4	5
3 мл/10 л	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, тли	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева)	54(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода пользователей на обработанные площади для проведения ручных работ в условиях личных подсобных хозяйств – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



