



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2478 от « 20 » ноября 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Беномил 500, СП (500 г/кг беномила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 002-02-2478-1

на срок по « 19 » ноября 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№ 002826



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, кг/га, кг/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,3-0,6	Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболезная корневая гниль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(1)
0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса		
0,3-0,6	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболезная корневая гниль		
0,6-0,8	Свекла сахарная (для промышленной переработки)	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	20-40(1-3)
2,0-3,0	Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень		
	Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль		
	Ячмень озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль		



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Беномил 500, СП
(500 г/кг беномила) от 20 ноября 2019 г. № 2478

1	2	3	4	5
2,0-3,0	Овёс	Пыльная головня, покрытая головня, фузариозная корневая гниль	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня		

Сроки безопасного выхода людей при опрыскивании на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 4 дня, ручных – 10 дней.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



