

Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации



**Выписка**  
**из Реестра пестицидов и агрохимикатов выдана заявителю ОБЩЕСТВО С**  
**ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛАЙН", ОГРН 1230200002020**

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Ламонд, ВР (373 г/л дикват дибромида (200 г/л в пересчете на дикват ион)

*(наименование пестицида или агрохимиката)*

Имеет следующие реквизиты:

номер государственной регистрации

971-04(03)-9770-0

дата государственной регистрации

21 января 2026 г.

на срок по

20 января 2029 г.

и допущенный к обороту

на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Для сельскохозяйственного производства:

Дефолиант, десикант:

| Норма применения пестицида | Культура     | Назначение | Способ, время обработки, ограничения применения пестицида                                                                    | Срок ожидания (кратность обработок) <sup>1</sup> | Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ |
|----------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2            | 3          | 4                                                                                                                            | 5                                                | 6                                                                                                           |
| 1,2-1,3 л/га               | Соя          | Десикация  | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 10 (1)                                           | -/14                                                                                                        |
| 1,2-1,3 л/га               | Подсолнечник | Десикация  | Опрыскивание в начале побурения корзинок.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                      | 10 (1)                                           | -/14                                                                                                        |

|              |                                                                                    |           |                                                                                                                                                                              |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1,2-1,3 л/га | Картофель<br>(продовольственный и семенной)                                        | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                                      | 10 (1) | -/14 |
| 1,2-1,3 л/га | Рапс яровой и озимый                                                               | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                                            | 10 (1) | -/14 |
| 1,0-1,2 л/га | Зерновые колосовые культуры озимые и яровые, за исключением овса (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                                      | 10 (1) | -/14 |
| 2,0-3,0 л/га | Люцерна (семенные посевы)                                                          | Десикация | Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                                                                  | 10 (1) | -/14 |
| 1,2-1,5 л/га | Лен масличный                                                                      | Десикация | Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры.<br><br>Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 10 (1) | -/14 |
| 1,2-1,3 л/га | Горох                                                                              | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 9-10 дней до уборки культуры.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                   | 10 (1) | -/14 |

|              |                         |           |                                                                                      |        |      |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 2,0-3,0 л/га | Сорго (семенные посеvy) | Десикация | Опрыскивание в фазе восковой спелости.<br><br>Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 10 (1) | -/14 |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|

Гербицид:

| Норма применения пестицида | Культура                                                                                                                                                      | Вредный объект                           | Способ, время обработки, ограничения применения пестицида                                                                    | Срок ожидания (кратность обработок) <sup>1</sup> | Сроки безопасного выхода на обработанные пестицидами площади для проведения ручных и механизированных работ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                             | 3                                        | 4                                                                                                                            | 5                                                | 6                                                                                                           |
| 1,3-1,5 л/га               | Поля, предназначенные под посев яровых культур (зерновые, соя, кукуруза, подсолнечник), возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева или до появления всходов культуры.<br><br>Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га | - (1)                                            | -/3                                                                                                         |

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личном подсобном хозяйстве.

<sup>1</sup> Абзац двадцать третий пункта 3 раздела 15 «Требований к пестицидам и агрохимикатам «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Данный акт является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и пунктом 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2025 г.)

Статус регистрации пестицида или агрохимиката («действует», «не действует»):  
действует

По состоянию на 21.01.2026

Директор Департамента  
растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений

(наименование должности  
уполномоченного должностного лица  
Минсельхоза России)

А.В. Ариткулов

(подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
уполномоченного должностного лица Минсельхоза  
России)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
2C07BA761DF60101C60C4F65C85130A5  
Владелец: Ариткулов Андрей Владимирович  
Действителен: с 11.12.2025 до 06.03.2027