



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4800 от « 3 » февраля 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «СИНГЕНТА», ОГРН 1037739325271

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Юниформ, СЭ (322 г/л азоксистробина + 124 г/л мефеноксама)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 041-02-4800-1

на срок по « 2 » февраля 2035 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005371

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1,3-1,5	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофтороз	Опрыскивание почвы при посадке клубней. Расход рабочей жидкости - 80-200 л/га	60(1)
0,7-0,9	Томат открытого грунта	Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль	Полив под корень: первый полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев с расходом рабочей жидкости 30-50 мл/растение; второй - в фазе начало бутонизации после высадки рассады на постоянное место с расходом рабочей жидкости - 100-150 мл/растение	40(2)
1,0-1,5	Арбуз	Увядание, корневая и прикорневая гнили (фузариозная, ризоктониозная, питиозная)	Внесение под корень при капельном поливе: первое – в фазе 3-5 настоящих листьев, следующее – через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 5000-10000 л/га	5(2)

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохраной зоне водных объектов и авиационным методом.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных и механизированных работ – 2 дня.

