



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4791 от « 29 » января 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано
ООО «АГРУСХИМ», ОГРН 1057747562509

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Клотиамет-С, КС (350 г/л клотианидина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 002-01-4791-1
28 января 2035
на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 005361

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,5-1,0	Пшеница яровая, ячмень яровой и озимый	Хлебные блошки, внутрстеблевые двукрылые	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
	Пшеница озимая	Хлебная жужелица		
7-10	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 18 л/т	
	Подсолнечник	Проволочники	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10-17 л/т	
7-14	Свёкла кормовая и сахарная	Свекловичные блошки и долгоносики, свекловичная минирующая муха	Предпосевная обработка семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 25 л/т	
0,2-0,22	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/т клубней (перед посадкой), 25 л/т клубней (при посадке)	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения пестицида	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
20-22 мл/1л воды	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости – 1 л воды/100 кг клубней	-(1)

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных и механизированных работ не регламентируются.

