



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

1/11
23.09.2022
02.12.2022

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Данные о продукте

Торговое наименование ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840
Код продукта (UVP) 06396712, 81705194

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Применение Фунгицид

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности

Поставщик «Байер АГ»
Кайзер-Вильгельм-Аллее, 1
51373, г. Леверкузен
Германия
Телефакс +49(0)2173-38-7394

Ответственный отдел Отдел нормативно-правового регулирования химических веществ
+49 (0) 2173-38-3409 (только в рабочее время)
Эл. почта: BCS-SDS@bayer.com

1.4 Номер телефона экстренной связи

Номер телефона экстренной связи Международная горячая линия по реагированию на чрезвычайные ситуации (круглосуточно)
+1 (760) 476-3964 (компания «3Е» для компании «Байер АГ», дивизион «Кроп Сайенс»)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 относительно классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей с внесенными в него.

Кожная сенсибилизация: категория 1

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 относительно классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей с внесенными в него поправками.

Для поставки/применения требуется этикетка с надписью «опасно».

Опасные компоненты, которые должны быть указаны на этикетке:

- Пропамокарб
- Фозетил



Сигнальное слово: Осторожно

Краткие характеристики опасности

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

EUN401 Для предупреждения рисков для здоровья человека и окружающей среды необходимо соблюдать инструкции по применению.

Меры предосторожности

**ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840**Версия 11 / ЕС
102000004473Дата редакции:
Дата печати:2/11
23.09.2022
02.12.2022

- P280 Используйте защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.
- P333 + P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться за медицинской консультацией/помощью.
- P501 Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местным законодательством.

2.3 Прочие опасности

Никаких дополнительных опасностей, кроме упомянутых, не известно.

Пропамокарб: данное вещество не считается стойким, способным к биоаккумуляции и токсичным (СБТ).

Данное вещество не считается очень стойким и очень биоаккумулятивным (оСоБ). Фозетил: данное вещество не считается стойким, способным к биоаккумуляции и токсичным (СБТ). Данное вещество не считается очень стойким и очень биоаккумулятивным (оСоБ).

Информация о воздействии на окружающую среду: Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, согласно статье 57(f) REACH или делегированному постановлению Комиссии (ЕС) 2017/2100 или постановлению Комиссии (ЕС) 2018/605, обладают свойствами,

нарушающими работу эндокринной системы, на уровне 0,1% или выше.

Токсикологическая информация: Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, согласно статье 57(f) REACH или делегированному постановлению Комиссии (ЕС) 2017/2100 или постановлению Комиссии (ЕС) 2018/605, обладают свойствами,

нарушающими работу эндокринной системы, на уровне 0,1% или выше.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ**3.2 Смеси****Химические свойства**

Растворимый концентрат (РК)

Пропамокарб/Фозетил 530:310 г/л

Содержащиеся опасные вещества

Краткие характеристики опасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Наименование	CAS-№ / EC-№ / Рег. номер REACH	Классификация	Конц. [%]
		РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2008	
Пропамокарб	24579-73-5	Кожная сенсibilизация 1, H317	47,30
Фозетил	15845-66-6	Повреждение глаз 1, H318	27,70
Натрия хлорид	7647-14-5 231-598-3	Не классифицировано	>=1,0

Дополнительная информация

Текст приведенных указаний на факторы риска, см. в Разделе 16.

Характеристики частиц

Данное вещество/смесь не содержит наночастиц

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**4.1 Описание мер первой помощи**

Общие рекомендации Покинуть опасную зону. Немедленно снять загрязненную одежду и безопасно ее утилизировать.

При вдыхании Перенести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой. В случае сохранения симптомов обратиться к врачу.

При попадании на кожу Промыть место водой с мылом. В случае сохранения симптомов обратиться к врачу.

При попадании в глаза Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

3/11
23.09.2022
02.12.2022

	течение не менее 15 минут. Через первые 5 минут снять контактные линзы, если пострадавший ими пользуется, после чего продолжить промывание глаз. Если раздражение или покраснение глаз не проходят, необходимо обратиться к офтальмологу.
При проглатывании	Не вызывать рвоту. Прополоскать рот. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные	
Симптомы	Могут возникнуть следующие симптомы: вялость, атаксия, спазм, местные: сенсibilизирующие эффекты.
4.3 Признаки необходимости немедленной медицинской помощи и специального лечения	
Риски	Данный продукт, хотя и является карбаматом, НЕ является ингибитором холинэстеразы.
Лечение	В зависимости от состояния пациента рекомендуется соответствующее поддерживающее и симптоматическое лечение. Специфичный антидот отсутствует. Противопоказания: атропин. Применение желудочного зонда, как правило, не является необходимым. Тем не менее, в случае проглатывания значительного количества вещества (свыше одного глотка) необходимо принять активированный уголь и сульфат натрия.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства

пожаротушения

Рекомендуемые средства Использовать распыленную воду, спиртоустойчивую пену, сухие огнетушащие вещества или диоксид углерода.

Нерекомендуемые средства Водяная струя большого объема
пожаротушения

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью В случае пожара могут выделяться следующие вещества: хлористый водород (HCl), цианистый водород (синильная кислота), оксид углерода (CO), оксиды фосфора, оксиды азота (NOx).

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальные средства защиты для пожарных В случае пожара и/или взрыва не вдыхать дым. В случае пожара надеть дыхательный аппарат автономного действия.

Дополнительная информация Локализовать очаг возгорания с использованием средств тушения пожара. Не допускать попадания отходов от тушения пожара в дренажную систему или водоемы.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ

6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Меры предосторожности Избегать контакта с рассыпанным продуктом или загрязненными поверхностями. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

6.2 Меры по защите окружающей среды Не допускать попадания в поверхностные водоемы, канализационную систему и грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки Впитать инертным абсорбирующим материалом (например, песок, силикагель, кислотное связующее, универсальное связующее, опилки). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Тщательно

**ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840**Версия 11 / ЕС
102000004473

4/11

Дата редакции: 23.09.2022
Дата печати: 02.12.2022

Дополнительные рекомендации	очистить загрязненные поверхности и предметы, соблюдая нормы по охране окружающей среды.
	Также соблюдать все локальные процедуры производственного объекта.
6.4 Ссылки на другие разделы	Информация о безопасном обращении с продуктом представлена в разделе 7.
	Информация о средствах индивидуальной защиты представлена в разделе 8.
	Информация об утилизации отходов представлена в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения****Рекомендации по безопасному обращению** Использовать только в зоне с соответствующей вытяжной вентиляцией.**Рекомендации по защите от возгорания и взрыва** Особых мер предосторожности не требуется.**Гигиенические меры** Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Хранить рабочую одежду отдельно. Мыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом. Немедленно снять загрязненную одежду и тщательно очистить перед повторным использованием. После работы немедленно вымыть руки, при необходимости принять душ.**7.2 Условия безопасного хранения с учетом несовместимости****Требования к помещениям для хранения и контейнерам** Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнер плотно закрытым в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить в месте, доступном только для уполномоченных лиц. Беречь от прямых солнечных лучей. Обеспечить защиту от замораживания.**Рекомендации по общему хранению** Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.**Пригодные материалы** ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)**7.3 Специфическое конечное применение** См. этикетку и/или листок-вкладыш.**РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ****8.1 Контрольные параметры**

Компоненты	CAS №	Контрольные параметры	Обновление	Основание
Пропамокарб	24579-73-5	1,1 мг/м3 (TWA)		OES BCS*
Натрия хлорид	7647-14-5	10 мг/м3 (TWA)		OES BCS*

*OES BCS: внутренний «Стандарт воздействия на рабочем месте» компании «Байер АГ», дивизион «Кроп Сайенс»

8.2 Средства контроля воздействия**Средства индивидуальной защиты**

При нормальных условиях применения и обращения ознакомиться с этикеткой и/или листком-вкладышем. Во всех остальных случаях соблюдать следующие рекомендации.

Защита дыхательных путей При предполагаемых условиях воздействия защита органов дыхания не требуется.
Защиту дыхательных путей следует использовать только для контроля остаточного риска при непродолжительных действиях, когда были предприняты все целесообразные меры в отношении источника для

**ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840**Версия 11 / ЕС
102000004473Дата редакции:
Дата печати:5/11
23.09.2022
02.12.2022**Защита рук**

уменьшения воздействия, например, локализация выброса и/или местная вытяжная вентиляция. Всегда следовать инструкциям производителя респиратора относительно использования и технического обслуживания. Следует ознакомиться с инструкциями относительно проницаемости и срока службы, предоставленными поставщиком перчаток. Также необходимо учитывать конкретные местные условия, в которых используется продукт, такие как опасность порезов и истирания, а также длительность контакта.

Промыть перчатки при загрязнении. Утилизировать в случае загрязнения внутренней поверхности, при нарушении целостности или при невозможности устранения загрязнения наружной поверхности. Мыть руки через небольшие промежутки времени и всегда перед едой, питьем, курением или использованием туалета.

Материал	Нитрильный каучук
Время проникновения	> 480 мин
Толщина перчаток	> 0,4 мм
Индекс защиты	Класс 6
Директива	Защитные перчатки соответствуют стандарту EN 374.

Защита глаз

Носите защитные очки (в соответствии	с EN166, поле применения = 5 или эквивалент).
--------------------------------------	---

Защита кожи и тела

Использовать стандартные рабочие комбинезоны и костюм категории 3 типа 4.

При наличии риска значительного воздействия рассмотреть возможность использования костюма более высокого типа защиты.

При возможности надевать два слоя одежды. Под костюмом химической защиты следует носить полиэстерные/хлопчатобумажные или хлопчатобумажные комбинезоны и часто стирать их профессиональным способом.

Общие меры защиты

В случае обращения с незакрытым продуктом или при возможности контакта с ним использовать костюм, обеспечивающий защиту от химических веществ

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**9.1 Информация об основных физических и химических свойствах**

Форма	Жидкость
Цвет	от бесцветного до светло-желтого
Запах	без запаха
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют
Точка плавления/диапазон	Данные отсутствуют
Точка кипения	Данные отсутствуют
Воспламеняемость	Данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости	Данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости	Данные отсутствуют
Температура вспышки	> 120 °C (1,013 гПа),
Температура самовоспламенения	300 °C
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР)	Данные отсутствуют
pH	6,0 -7,5 (100 %) (23 °C)
Вязкость, динамическая	Данные отсутствуют



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

6/11
Дата редакции: 23.09.2022
Дата печати: 02.12.2022

Вязкость, кинематическая	36,9 мм ² /с (40 °C)
Растворимость в воде	смешивается с водой в любых пропорциях
Коэффициент распределения: н-октанол/вода	Пропамокарб: коэффициент распределения октанол/вода: 0,84 Фосетил: коэффициент распределения октанол/вода: -0,70
Поверхностное натяжение	59 мН/м (20 °C) Определяется как 1 % раствор в дистиллированной воде.
Давление пара	Данные отсутствуют
Плотность	прибл. 1,12 г/см ³ (20°C)
Относительная плотность	Данные отсутствуют
Относительная плотность пара	Данные отсутствуют
Оценка наночастиц	Данное вещество/смесь не содержит наночастиц
Размер частиц	Данные отсутствуют
9.2 Прочая информация	
Взрывоопасность	Не взрывоопасен 92/69/ЕЕС, А.14 / OECD 113
Окислительные свойства	Данные отсутствуют
Скорость испарения	Данные отсутствуют
Прочие физико-химические свойства	Прочие физико-химические данные, связанные с безопасностью, неизвестны.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность	Стабилен при нормальных условиях.
10.2 Химическая стабильность	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
10.3 Возможность опасных реакций	При хранении и обращении в соответствии с установленными инструкциями опасные реакции не возникают.
10.4 Условия, которых следует избегать	Предельные значения температуры и попадание прямых солнечных лучей.
10.5 Несовместимые материалы	Хранить только в оригинальном контейнере.
10.6 Опасные продукты распада	При нормальных условиях использования появление продуктов разложения не ожидается.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация о классах опасностей, определенная в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

Острая токсичность при пероральном воздействии	LD50 (крыса) > 2,000 мг/кг
Острая токсичность при вдыхании	LC50 (крыса) > 2,27 мг/л Время воздействия: 4 ч Максимальная достигаемая концентрация.
Острая токсичность при воздействии на кожу	LD50 (крыса) > 2,000 мг/кг
Повреждение/раздражение кожи	Раздражение кожи отсутствует (кролик)
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Раздражение глаз отсутствует (кролик)

**ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840**Версия 11 / ЕС
102000004473Дата редакции:
Дата печати:7/11
23.09.2022
02.12.2022**Сенсибилизация дыхательных путей или кожи** Кожа: сенсибилизация (мышь)

Руководство по проведению испытаний Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 429, исследование реакции регионарных лимфатических узлов (LLNA)

Оценка органоспецифической токсичности (STOT) - при однократном воздействии

Пропамокарб: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены. Фозетил: на основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

Оценка органоспецифической токсичности (STOT) - при многократном воздействии

Пропамокарб не вызывал специфической токсичности для органов-мишеней в исследованиях на экспериментальных животных. Фозетил не вызывал специфической токсичности для органов-мишеней в исследованиях на экспериментальных животных.

Оценка мутагенности

Пропамокарб не демонстрировал мутагенных или генотоксических свойств в серии испытаний in vitro и in vivo. Фозетил не демонстрировал мутагенных или генотоксических свойств в серии испытаний in vitro и in vivo.

Оценка канцерогенности

Пропамокарб не демонстрировал канцерогенных свойств в исследованиях с добавлением препарата в пищу в течение жизни у крыс и мышей. Фозетил не демонстрировал канцерогенных свойств в исследованиях с добавлением препарата в пищу в течение жизни у крыс и мышей.

Оценка токсического действия на репродуктивную систему

Пропамокарб не оказывал токсического действия на репродуктивную систему в исследовании двух поколений крыс. Фозетил не оказывал токсического действия на репродуктивную систему в исследовании двух поколений крыс.

Оценка токсического действия на развитие плода

Пропамокарб оказывал токсическое воздействие на развитие плода только в дозах, токсичных для самок. Влияния на развитие плода, наблюдаемые при воздействии пропамокарба, связаны с токсичностью для матери.

Фозетил не оказывал токсического воздействия на развитие плода у крыс и кроликов.

Опасность при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии классификации не соблюдены.

11.2 Информация о других видах опасности**Свойства разрушения эндокринной системы****Оценка** Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, согласно статье 57(f) REACH или делегированному постановлению Комиссии (ЕС) 2017/2100 или постановлению Комиссии (ЕС) 2018/605, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, на уровне 0,1% или выше.**РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ****12.1 Токсичность****Токсичность для рыб** LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (радужная форель)) > 98 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Токсичность для водных беспозвоночных EC50 (*Daphnia magna* (водяная блоха)) > 97 мг/л**организмов** Время воздействия: 48 ч**Токсичность для водных растений** EC50 (*Raphidocelis subcapitata* (пресноводная зеленая водоросль)) > 97 мг/л

Время воздействия: 72 часа

12.2 Устойчивость и способность к разложению**Биоразлагаемость** Пропамокарб:



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

8/11
23.09.2022
02.12.2022

К_{oc} (Коэффициент адсорбции, нормированный по содержанию органического углерода в почве)

способен к быстрой биodeградации
Фозетил:
способен к быстрой биodeградации
Пропамокарб: К_{oc}: 719
Фозетил: К_{oc}: 0,1

12.3 Способность к биоаккумуляции

Биоаккумуляция

Пропамокарб:
Не способен к биоаккумуляции.
Фозетил:
Не способен к биоаккумуляции.

12.4 Подвижность в почве

Подвижность в почве

Пропамокарб: малоподвижен в почвах.
Фозетил: очень подвижен в почвах.

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ веществ

Оценка СБТ и оСоБ веществ

Пропамокарб: данное вещество не считается стойким, способным к биоаккумуляции и токсичным (СБТ). Данное вещество не считается очень стойким и очень биоаккумулятивным (оСоБ).
Фозетил: данное вещество не считается стойким, способным к биоаккумуляции и токсичным (СБТ). Данное вещество не считается очень стойким и очень биоаккумулятивным (оСоБ).

12.6 Свойства вещества, нарушающие работу эндокринной системы

Оценка

Вещество/смесь не содержит компонентов, которые, согласно статье 57(f) REACH или делегированному постановлению Комиссии (ЕС) 2017/2100 или постановлению Комиссии (ЕС) 2018/605, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, на уровне 0,1% или выше.

12.7 Другие нежелательные явления

Дополнительная информация о воздействии на окружающую среду

Других эффектов не указано.

РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

13.1 Методы обращения с отходами

Продукт

В соответствии с действующими нормативными требованиями и, после консультации с оператором площадки и/или ответственным органом продукт должен быть доставлен на площадку для утилизации отходов или станцию высокотемпературного сжигания отходов.

Загрязненная упаковка

Не полностью опорожненную упаковку следует утилизировать как опасные отходы.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В соответствии с ADN/ADR/RID/IMDG/IATA не классифицируется как опасный груз.

Данная классификация принципиально не пригодна для перевозки судовым танкером по внутренним водным

RESTRICTED



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

9/11
23.09.2022
02.12.2022

путям. Для получения дополнительной информации обращаться к производителю.

14.1-14.5 Не применимо.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

См. разделы 6 - 8 настоящего паспорта безопасности вещества.



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / EC
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

10/11
23.09.2022
02.12.2022

14.7. Бестарная транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Конвенции MARPOL и Международным кодексом перевозок нефасованных опасных химических грузов (IBC).

Бестарная транспортировка в соответствии с кодексом IBC не проводится.

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Постановления/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, касающиеся вещества или смеси

Дополнительная информация

Классификация ВОЗ: III (слабоопасный)

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не требуется.

РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Текст кратких характеристик опасности, указанных в разделе 3

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.

Аббревиатуры и акронимы

ADN Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренним водным транспортом

ADR Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

ATE Оценка острой токсичности

CAS № Номер согласно реестру Химической реферативной службы Американского химического сообщества

Конц. Концентрация

ЕС-№ Номер в Европейском сообществе

ECx Эффективная концентрация до x %

EINECS Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ

ELINCS Европейский перечень зарегистрированных химических веществ

EN Европейский стандарт

ЕС Европейский Союз

IATA Международная ассоциация воздушного транспорта

IBC Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (кодекс IBC)

ICx Ингибирующая концентрация для x %

IMDG Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

LCx Летальная концентрация для x %

LDx Летальная доза для x %

LOEC/LOEL Самая низкая концентрация/уровень, при котором возникают нежелательные эффекты

MARPOL Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

БДУ Без дополнительных уточнений

NOEC/NOEL Концентрация/уровень, при котором не возникают нежелательные эффекты

OECD Организация экономического сотрудничества и развития

RID Международные правила перевозки опасных грузов по железным дорогам

TWA Средневзвешенная во времени на рабочую смену

ООН Организация Объединенных Наций



ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ SL840

Версия 11 / ЕС
102000004473

Дата редакции:
Дата печати:

11/11
23.09.2022
02.12.2022

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте безопасности вещества, соответствует рекомендациям, установленным Регламентом (ЕС) 1907/2006 и Регламентом (ЕС) 2020/878, а также Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (с любыми последующими поправками). Настоящий Паспорт безопасности вещества дополняет инструкции пользователя, но не заменяет их. Содержащаяся в нем информация основана на сведениях, имеющихся о соответствующем продукте на момент его компиляции. Пользователям также следует помнить о возможных рисках применения продукта в целях, отличных от тех, для которых он был предназначен. Данная информация соответствует требованиям действующего законодательства ЕЭС. Адресатов призывают соблюдать все дополнительные национальные требования.

Причина редакции: Паспорт безопасности вещества в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2020/878. Проверено и отредактировано в целях редакции в связи с корректировками в соответствии с действующим Приложением II регламента REACH.

Изменения по сравнению с предыдущей версией документа отмечены на полях. Данная версия документа заменяет собой все предыдущие версии.