



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4171 от « 08 » августа 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Групп», ОГРН 1027708006996

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Фертикс марки: А, Б

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 178-10-4171-1

на срок по « » бессрочно г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№004680

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время обработки, особенности применения
1	2	3	4
1	А	0,5-2,5 л/т Расход рабочего раствора - 10 л/т	<i>Зернобобовые, масличные, технические, кормовые культуры- предпосевная обработка семян</i>
		1-2,5 л/т Расход рабочего раствора - 10-20 л/т	<i>Зерновые культуры - предпосевная обработка семян</i>
		0,5-7 л/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 150-400 л/га; плодово-ягодные культуры, виноград – 600 – 1000 л/га	<i>Все культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора - 150-400 л/га	<i>Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
		0,5-7 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Технические, овощные, бахчевые, плодово-ягодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая</i>
2	Б	1-2,5 л/т Расход рабочего раствора - 10-20 л/т	<i>Зерновые, зернобобовые, масличные, технические, кормовые культуры- предпосевная обработка семян</i>
		0,5-7 л/га Расход рабочего раствора: полевые культуры – 150-400 л/га; плодово-ягодные культуры, виноград – 600-1000 л/га	<i>Все культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза</i>
		0,5-4 л/га Расход рабочего раствора - 150-400 л/га	<i>Свекла сахарная - некорневая подкормка растений в период формирования 4-10 листьев, через 15-20 дней и перед смыкание рядков</i>
		0,5-4 л/га Расход рабочего раствора - 150-400 л/га	<i>Рапс масличный - некорневая подкормка растений в фазе розетки, в фазе стеблевания и в фазе бутонизации</i>
		0,5-4 л/га Расход рабочего раствора – 150-400 л/га	<i>Подсолнечник – некорневая подкормка растений в период формирования 6-10 листьев и в начале формирования корзинки</i>



1	2	3	4
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-400 л/га	<i>Зернобобовые культуры</i> – некорневая подкормка растений в период бутонизации – начало цветения
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 150-400 л/га	<i>Травы бобовые (однолетние, многолетние)</i> – некорневая подкормка растений через 1-2 недели после скашивания или стравливания
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 150-500 л/га	<i>Лен</i> – некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и через 10-15 дней
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-400 л/га	<i>Картофель</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Овощные культуры</i> – некорневая подкормка растений в период нарастания вегетативной массы и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,5-2 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Овощные культуры</i> – корневая подкормка растений в период нарастания вегетативной массы и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		10-20 мл/100 м ² Расход рабочего раствора – 2-3 л/100 м ²	<i>Овощные культуры (защищенный грунт)</i> – некорневая подкормка растений в период нарастания вегетативной массы и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		10-20 мл/100 м ² Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Овощные культуры (защищенный грунт)</i> – корневая подкормка растений в период нарастания вегетативной массы и далее 2-4 раза с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,5-4 л/га Расход рабочего раствора – 1000–1300 л/га	<i>Плодово-ягодные культуры</i> – некорневая подкормка растений до цветения и в период формирования завязей
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 1500-2000 л/га	<i>Яблоня</i> – некорневая подкормка растений в период от выдвижения соцветий до расхождения лепестков и в фазе завязывания плодов

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Фертикс марки: А, Б
от 08 августа 2023 г. № 4171

1	2	3	4
		0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 150-500 л/га	<i>Виноград</i> – некорневая подкормка растений в период роста побегов и соцветий, в период начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод, последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая
		0,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-300 л/га	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза
		0,5 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Цветочно-декоративные культуры</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза
		10 мл /100 м ² Расход рабочего раствора – 2-3 л/100 м ²	<i>Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт)</i> – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза
		10 мл /100 м ² Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы и системы полива	<i>Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт)</i> – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

