



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1586 от « 07 » ноября 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Франдеса» (Беларусь); ООО «Форвард» ОГРН 1105476055277

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Талака 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л антидота
мефенпир-диэтила)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 297(042)-03-1586-1

на срок по « 06 » ноября 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

(подпись)



№ 001820



Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)
0,5-0,7		Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	
0,6-0,9	Пшеница яровая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости – 150 – 200 л/га	
0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кущения сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150 – 200 л/га	

Запрещается применение препарата:

в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом,
в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для
проведения механизированных работ - 3 дня.

