



# МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1399 от « 06 » марта 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «Агро Эксперт Групп», ОГРН 1027708006996

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Орикс, КЭ (90 г/л феноксапроп-П-этила+60 г/л клодинафоп-  
пропаргила+60 г/л антидота (наименование пестицида или агрохимиката)   
кловинтосет-мексила)

178-03-1399-1

получил государственную регистрацию за №

05 марта 2027  
на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

(подпись)



№001584



Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата (л/га) | Культура                | Вредный объект                                                                                                                              | Способ, время, особенности применения препарата                                                                                                                                                                    | Срок ожидания (кратность обработки) |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                 | 2                       | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                   |
| 0,4-0,5                           | Пшеница яровая и озимая | Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый) | Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорнякам (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной.<br><br>Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1)                               |

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещено применение препарата:

авиационным методом; в личных подсобных хозяйствах;  
в водоохранной зоне водных объектов.





# МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## ДОПОЛНЕНИЕ

### ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 417 от « 13 » декабря 2022 г.

### К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1399 от « 6 » марта 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано ООО «Агро Эксперт Груп»,

ОГРН 1027708006996

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Орикс, КЭ (90 г/л феноксапроп-П-этила + 60 г/л клодинафоп-  
(наименование пестицида или агрохимиката)  
пропаргила + 60 г/л антидота клокви́нтосет-мексила)

получил государственную регистрацию за № 178-03-1399-1/417 на срок по  
« 5 » марта 2027 г. и допускается к обороту на территории  
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами  
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№000494



Для сельскохозяйственного производства:

| Норма расхода препарата, л/га | Культура                | Вредный объект                                                                                                                              | Способ, время обработки, ограничения                                                                                                                                                                                                 | Срок ожидания (кратность обработок) |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                             | 2                       | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   |
| 0,4-0,5(А)                    | Пшеница яровая и озимая | Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, куриное просо, просо сорно-полевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост мышехвостиковый) | Опрыскивание посевов по вегетирующим злаковым сорным растениям (от 2-3 листьев до конца кущения) независимо от фазы развития культуры. Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости при авиаприменении – 25-50 л/га | 60(1)                               |

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

